








ЧЕТКИ ТЕХНИЧКИ ЗА ОБРАБОТКА


				<p>ЧЕТКА СО ДРШКА, ПРЕПЛЕТЕНА (програм 208) Изведба: PBGS ПРЕПЛЕТЕНА SINGLETWIST ЖИЦА ОД ИНОКС Материјал за обработка: ИНОКС</p>					INOX
ОЗНАКА	Ф ЧЕТКА * Ф ЛОНЕЦ мм	ДОЛЖИНА ЧЕТКА мм	Препор. Број на обртаи	EAN код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог	
PBGS 1010/6 INOX	10 * 10	25	4000-6500	659304	43218006	304572	ЧЕТКА ОД ИНОКС ПРЕПЛЕТЕНА ПБГС 1010/6 659304 ПФЕРД 43218006	208/26	
				<p>ЧЕТКА КОНУСНА СО ДРШКА, НЕПРЕПЛЕТЕНА (програм 208) ЖИЦА ОД ИНОКС Материјал за обработка: ИНОКС</p>					INOX
ОЗНАКА	Ф ЧЕТКА * Ф ЛОНЕЦ мм	ДОЛЖИНА * ШИРИНА ЧЕТКА мм	Препор. Број на обртаи	EAN код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог	
KBU 8010/6 INOX 0,30	80 * 10	20 * 10	4800-7800	934612	43220082	304573	ЧЕТКА ОД ИНОКС НЕПРЕПЛЕТЕНА КБУ 8010/6 934612 ПФЕРД 43220082	208/30	
				<p>ЧЕТКА ЛОНЧАСТА СО ДРШКА, НЕПРЕПЛЕТЕНА (програм 208) ЖИЦА ОД ИНОКС Материјал за обработка: ИНОКС</p>					INOX
ОЗНАКА	Ф ЧЕТКА * Ф ЛОНЕЦ мм	ДОЛЖИНА * ШИРИНА ЧЕТКА мм	Препор. Број на обртаи	EAN код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог	
TBU 6015/6 INOX 0,30	80 * 10	20 * 15	1.800-2.900	579114	43211003	304574	ЧЕТКА ОД ИНОКС НЕПРЕПЛЕТЕНА ТБУ 6015/6 579114 ПФЕРД 43211003	208/31	


				ТУРПИИ ЗА ЛАНЕЦ ЗА ПИЛИ ЗА ДРВО, ОКРУГЛИ (програма 201) Округла турпија за рачно острење на ланчани пили, со прецизен спирален засек за исклучителна острина и долг век на траење. Брзо и без бразди ги остри остриците на забците на пилата. Овозможува економично и, во споредба со машинското острење, поблаго острење без топлотно оптеретување поради триењето.				
ОЗНАКА	ДОЛЖИНА (мм)	ДИЈАМЕТАР (мм)		EAN код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог
412	200	4.5		005224	11017203	307791	ТУРПИЈА ЗА ЛАНЕЦ ЗА ПИЛА ЗА ДРВО 412 200*4.5мм	201/28
412	200	4.8		005231	11018203	307792	ТУРПИЈА ЗА ЛАНЕЦ ЗА ПИЛА ЗА ДРВО 412 200*4.8мм	201/28
ОЗНАКА	ДОЛЖИНА (мм)	Одговара за дијаметар турпии (мм)		EAN код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог
HKSF 100/10	100	4.8/5.16/5.5/6 .3/7.0/7.9		015407	12611010	307793	РАЧКА ДРВЕНА ЗА ТУРПИЈА ЗА ЛАНЕЦ ЗА ПИЛА ЗА ДРВО HKSF 100/10	201/29


				ТУРПИИ РАЧНИ (програма 201) Плосната турпија за рачно користење. Засек 2: за универзално користење Намена: Обработка на површини, отстранување на рабови, обработка на правоаголни облици Облик А по DIN 7261				
ОЗНАКА	ДОЛЖИНА (мм)	ТИП ЗАСЕК	ПРЕСЕК (мм)	EAN код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог
PF 1112	200	2	20.0 x 5.0	541524	11210207	304541	ТУРПИЈА РАЧНА ПЛОСНАТА СО РАЧКА ЗАСЕК 2 200мм ПФ 1112 541524 ПФЕРД 11210207	201/7


				ТУРПИИ РАЧНИ (програма 201) Плоснато-зашилена турпија за рачно користење. Засек 2: за универзално користење Намена: Обработка на површини, отстранување на рабови, обработка на правоаголни облици Облик В по DIN 7261				
ОЗНАКА	ДОЛЖИНА (мм)	ТИП ЗАСЕК	ПРЕСЕК (мм)	EAN код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог
PF 1112	200	2	20.0 x 5.0	669389	11216207	304542	ТУРПИЈА РАЧНА ПЛОСНАТО-ЗАШИЛЕНА СО РАЧКА ЗАСЕК 2 200мм ПФ 1122 669389 ПФЕРД 11216207	201/8

				ТУРПИИ РАЧНИ (програма 201) Триаголна турпија за рачно користење. Засек 2: за универзално користење Намена: Обработка на површини, отстранување на рабови, Облик С по DIN 7261				
ОЗНАКА	ДОЛЖИНА (мм)	ТИП ЗАСЕК	ПРЕСЕК (мм)	EAN код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог
PF 1132	200	2	15.0	541739	11211207	304543	ТУРПИЈА РАЧНА ТРИАГОЛНА СО РАЧКА ЗАСЕК 2 200мм ПФ 1132 541739 ПФЕРД 11211207	201/8




				ТУРПИИ РАЧНИ (програма 201) Квадратна турпија за рачно користење. Засек 2: за универзално користење Намена: Обработка на профили, турпирање на продори Облик D по DIN 7261				
ОЗНАКА	ДОЛЖИНА (мм)	ТИП ЗАСЕК	ПРЕСЕК (мм)	EAN код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог
PF 1142	200	2	8.0	541807	11212207	304544	ТУРПИЈА РАЧНА КВАДРАТНА СО РАЧКА ЗАСЕК 2 200мм ПФ 1142 541807 ПФЕРД 11212207	201/9




				ТУРПИИ РАЧНИ (програма 201) Полуокружна турпија за рачно користење. Засек 2: за универзално користење Намена: Обработка на површини, обработка на радиуси, полуокружни профили, турпирање на продори Облик Е по DIN 7261				
ОЗНАКА	ДОЛЖИНА (мм)	ТИП ЗАСЕК	ПРЕСЕК (мм)	EAN код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог
PF 1152	200	2	20.0 x 6.0	541883	11213207	304545	ТУРПИЈА РАЧНА ПОЛУОКРУЖНА СО РАЧКА ЗАСЕК 2 200мм ПФ 1152 541883 ПФЕРД 11213207	201/9

				ТУРПИИ РАЧНИ (програма 201) Полуокружна-зашилена турпија за рачно користење. Засек 2: за универзално користење Намена: Обработка на површини, обработка на радиуси, полуокружни профили, турпирање на продори Облик Е по DIN 7261				
ОЗНАКА	ДОЛЖИНА (мм)	ТИП ЗАСЕК	ПРЕСЕК (мм)	EAN код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог
PF 1152 SP	200	2	20.0 x 6.0	809921	11235207	304546	ТУРПИЈА РАЧНА ПОЛУОКРУЖНА-ЗАШИЛЕНА СО РАЧКА ЗАСЕК 2 200мм ПФ 1152 СП 809921 ПФЕРД 11235207	201/10


		ТУРПИИ РАЧНИ (програм 201) Кружна турпија за рачно користење. Засек 2: за универзално користење Намена: Обработка на на радиуси, кружни профили, турпирање на продори Облик F по DIN 7261						
ОЗНАКА	ДОЛЖИНА (мм)	ТИП ЗАСЕК	ПРЕСЕК (мм)	EAN код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог
PF 1162	200	2	7.5	542002	11214207	304547	ТУРПИЈА РАЧНА КРУЖНА СО РАЧКА ЗАСЕК 2 200ММ ПФ 1162 542002 ПФЕРД 11214207	201/10


РОТО ГЛОДАЛА

		РОТО ГЛОДАЛО - ЦИЛИНДРИЧЕН ОБЛИК ZYA (програм 202) Изведба: INOX Цилиндрично рото глодало по DIN 8032  						
ОЗНАКА	ИЗВЕДБА	Димензија дршка (мм)	Ф глодало x должина (мм)	EAN код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог
ZYA 1020/6	INOX	6	10*20	952252	21102182	304559	РОТО ГЛОДАЛО ЗА ИНОКС ОБЛИК ЦИЛИНДАР ЗСА 1020/6 10*20*6 952252 ПФЕРД 21102182	202/28
ZYA 1225/6	INOX	6	12*25	900505	21101982	304560	РОТО ГЛОДАЛО ЗА ИНОКС ОБЛИК ЦИЛИНДАР ЗСА 1225/6 12*25*6 900505 ПФЕРД 21101982	202/28


		РОТО ГЛОДАЛО - ВАЉАСТО-КРУЖЕН ОБЛИК WRC (програм 202) Изведба: INOX Ваљасто-кружно рото глодало по DIN 8032  						
ОЗНАКА	ИЗВЕДБА	Димензија дршка (мм)	Ф глодало x должина (мм)	EAN код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог
WRC 1020/6	INOX	6	10*20	952290	21105282	304561	РОТО ГЛОДАЛО ЗА ИНОКС ОБЛИК ВАЉАСТО-КРУЖЕН ЊРЦ 1020/6 10*20*6 952290 ПФЕРД 21105282	202/29
WRC 1225/6	INOX	6	12*25	900529	21105382	304562	РОТО ГЛОДАЛО ЗА ИНОКС ОБЛИК ВАЉАСТО-КРУЖЕН ЊРЦ 1225/6 12*25*6 900529 ПФЕРД 21105382	202/29


АЛАТИ ЗА ПОЛИРАЊЕ

		ПЛАТНЕНИ ТРКАЛА ЗА ПОЛИРАЊЕ (програм 204) Изведба: ST (сисал платно) = груба предполитура TH (тврдо платно) = предполитура TW (меко платно) = политура до висок сјај FL (фланел) = политура до висок сјај / постигнување сјај						
ОЗНАКА	ИЗВЕДБА	Димензија (мм)	Корисна ширина	EAN код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог
TR 20010-20	TH	200	10	294253	44272004	304564	ПЛАТНЕНО ТРКАЛО ЗА ПОЛИРАЊЕ ТХ 200ММ 294253 ПФЕРД 44272004	204/117
TR 20010-20	TW	200	10	294260	44272005	304565	ПЛАТНЕНО ТРКАЛО ЗА ПОЛИРАЊЕ ТЊ 200ММ 294260 ПФЕРД 44272005	204/117

		БРУСНИ ПАСТИ И ПАСТИ ЗА ПОЛИРАЊЕ (програм 204)						
ОЗНАКА	ИЗВЕДБА	ПАКУВАЊЕ (гр.)	БОЈА	EAN код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог
G-PP 2 VP MS	Претходна политура	1300	СИВА (АЛУМ. + МЕСИНГ)	294574	44250002	304566	ПАСТА ЗА ПОЛИРАЊЕ СИВА (ПРЕТХОДНА ПОЛИТУРА) 294574 ПФЕРД 44250002	204/120
G-PP 2 4 HGP	Политура висок сјај	1150	РОЗЕВА (СИТЕ МЕТАЛИ)	294598	44250004	304567	ПАСТА ЗА ПОЛИРАЊЕ РОЗЕВА (ПОЛИТУРА ВИСОК СЈАЈ) 294598 ПФЕРД 44250004	204/120

БРУСНИ ТРАКИ

				ДОЛГИ БРУСНИ ТРАКИ (програм 204) Изведба: Цирконски Корунд З Брусно средство: Цирконски Корунд З Гранулација: 24-36-40-60-80-120 Намена: За максимално отстранување на материјал. Погодни за обработка на челик, инокс, нежелезни метали, и леано железо со ламелен графит				
ОЗНАКА	Големина на зрно	ДИМЕНЗИИ	ISO	EAN код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог
BA 150/2000 Z60	60	150 x 2000	2976	586495	45009906	304568	БРУСНА ТРАКА 150мм*2000мм, ЦИРКОНСКИ КОРУНД З Г.60 586495 ПФЕРД 45009906	204/43
BA 150/2000 Z80	80	150 x 2000	2976	586501	45009908	304569	БРУСНА ТРАКА 150мм*2000мм, ЦИРКОНСКИ КОРУНД З Г.80 586501 ПФЕРД 45009908	204/43

				ДОЛГИ БРУСНИ ТРАКИ (програм 204) Изведба: Керамичко зрно СО Брусно средство: Керамичко зрно СО Гранулација: 24-36-40-50-60-80-120 Намена: Керамичкото зрно е посебно изработено за обработка на тврди материјали и слоеви				
ОЗНАКА	Големина на зрно	ДИМЕНЗИИ	ISO	EAN код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог
BA 75/2000 CO 60	60	75 x 2000	2976	950739	45005724	304570	БРУСНА ТРАКА 75мм*2000мм, КЕРАМИЧКО ЗРНО ЦО Г.60 950739 ПФЕРД 45005724	204/44
BA 75/2000 CO 80	80	75 x 2000	2976	950746	45005725	304571	БРУСНА ТРАКА 75мм*2000мм, КЕРАМИЧКО ЗРНО ЦО Г.80 950746 ПФЕРД 45005725	204/44

COMBICLICK ФИБЕР ДИСКОВИ ЗА БРУСЕЊЕ

 				COMBICLICK - ФИБЕР ДИСКОВИ ЗА БРУСЕЊЕ (програм 204) Изведба: Корунд А-COOL Брусно средство: Корунд А-COOL Гранулација: 50-60-80-120-150-180-220 Материјал за обработка: INOX Намена: За универзални задачи за брусење				
ОЗНАКА	Големина на зрно	ДИМЕНЗИИ	Максимален број на обртаи	EAN код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог
CC-FS 125 A-COOL Z120	120	125	12.200	722312	64191112	304548	ДИСК ЗА БРУСЕЊЕ КОМБИКЛИК ФИБЕР Ф125 Г.120 ЦЦ-ФС 125 А-ЦООЛ 722312 ПФЕРД 64191112	204/11
CC-FS 125 A-COOL Z180	180	125	12.200	722343	64191118	304549	ДИСК ЗА БРУСЕЊЕ КОМБИКЛИК ФИБЕР Ф125 Г.180 ЦЦ-ФС 125 А-ЦООЛ 722343 ПФЕРД 64191118	204/11
CC-FS 125 A-COOL Z220	220	125	12.200	722367	64191122	304550	ДИСК ЗА БРУСЕЊЕ КОМБИКЛИК ФИБЕР Ф125 Г.220 ЦЦ-ФС 125 А-ЦООЛ 722367 ПФЕРД 64191122	204/11






 				COMBICLICK - ФИБЕР ДИСКОВИ ЗА БРУСЕЊЕ (програм 204) Изведба: Цирконски Корунд Z Брусно средство: Цирконски Корунд Z Гранулација: 24-36-50-60-80-120 Материјал за обработка: Челик, INOX Намена: За груби задачи за брусење				
ОЗНАКА	Големина на зрно	ДИМЕНЗИИ	Максимален број на обртаи	EAN код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог
CC-FS 125 Z Z60	60	125	12.200	722671	64290106	304551	ДИСК ЗА БРУСЕЊЕ КОМБИКЛИК ФИБЕР Ф125 Г.60 ЦЦ-ФС 125 Z 722671 ПФЕРД 64290106	204/10
CC-FS 125 Z Z80	80	125	12.200	722688	64290108	304552	ДИСК ЗА БРУСЕЊЕ КОМБИКЛИК ФИБЕР Ф125 Г.80 ЦЦ-ФС 125 Z 722688 ПФЕРД 64290108	204/10


 				COMBICLICK - ФИБЕР ДИСКОВИ ЗА БРУСЕЊЕ (програма 204) Изведба: Керамичко зрно СО Брусно средство: Керамичко зрно СО Гранулација: 24-36-50-60-80-120 Материјал за обработка: Челик Намена: За агресивно брусење. Керамичкото зрно е посебно наменето за обработка на тврди материјали и слоеви.			     		ЧЕЛИК	
ОЗНАКА	Големина на зрно	ДИМЕНЗИИ	Максимален број на обртаи	ЕАН код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог		
CC-FS 125 CO Z36	36	125	12.200	722169	64192103	304553	ДИСК ЗА БРУСЕЊЕ КОМБИКЛИК ФИБЕР Ф125 Г.36 ЦЦ-ФС 125 ЦО 722169 ПФЕРД 64192103	204/10		
CC-FS 125 CO Z60	60	125	12.200	722206	64192106	304554	ДИСК ЗА БРУСЕЊЕ КОМБИКЛИК ФИБЕР Ф125 Г.60 ЦЦ-ФС 125 ЦО 722206 ПФЕРД 64192106	204/10		

 				CC-GRIND - ДРЖАЧ ЗА ДИСКОВИ ЗА БРУСЕЊЕ (програма 206) Изведба: STEEL/INOX Изведба STEEL = сива (средно-тврда) Изведба INOX = сина (тврда)			     			
ОЗНАКА	ИЗВЕДБА	ДИМЕНЗИИ	НАВОЈ	ЕАН код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог		
GT CC-GRIND-STEEL 115/125 M14	сива (средно-тврда)	115 / 125	M14	835852	64199001	304555	ДРЖАЧ ЗА ДИСК ЗА БРУСЕЊЕ ЦЦ-ГРИНД СИВ 115/125 M14 835852 ПФЕРД 64199001	206/23		
GT CC-GRIND-INOX 115/125 M14	сина (тврда)	115 / 125	M14	835869	64199002	304556	ДРЖАЧ ЗА ДИСК ЗА БРУСЕЊЕ ЦЦ-ГРИНД СИН 115/125 M14 835869 ПФЕРД 64199002	206/23		


 				CC-GRIND - ДИСКОВИ ЗА БРУСЕЊЕ (програма 206) Изведба: STEEL/INOX			     			
ОЗНАКА	ИЗВЕДБА	ДИМЕНЗИИ	Максимален број на обртаи	ЕАН код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог		
CC-GRIND 125 SG-STEEL	STEEL	125	12.200	835883	64183125	304557	ДИСК ЗА БРУСЕЊЕ ЦЦ-ГРИНД 125ММ ЧЕЛИК 835883 ПФЕРД 64183125	206/23		
CC-GRIND 125 SG-INOX	INOX	125	12.200	835906	64184125	304558	ДИСК ЗА БРУСЕЊЕ ЦЦ-ГРИНД 125ММ ИНОСК 835906 ПФЕРД 64184125	206/23		

ДИСКОВИ ЛЕПЕЗАСТИ ЗА БРУСЕЊЕ

 				POLIFAN - ДИСКОВИ ЛЕПЕЗАСТИ ЗА БРУСЕЊЕ (програма 206) Изведба: SG ZIRKON Брусно средство: Цирконски корунд Z Гранулација: 40, 60, 80, 120 РАМНА ИЗВЕДБА PFF Материјал за обработка: Челик, INOX Намена: Обработка на спојев од заварување, оборување на ивици, отстранување на остатоци материјал, брусење на површината на челик			  		INOX	
ОЗНАКА	Големина на зрно	ДИМЕНЗИИ	Максимален број на обртаи	ЕАН код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог		
PFF 115 Z 40 SG/22.23	40	115x18x22.23	13.300	167618	67684115	304563	ДИСК ЗА БРУСЕЊЕ ЛЕПЕЗАСТ Ф115 Г.40 ПФФ 115 З 40 СГ-КОМПАКТ 167618 ПФЕРД 67684115	206/35		



POLIFAN - ДИСКОВИ ЛЕПЕЗАСТИ ЗА БРУСЕЊЕ (програм 206)
Изведба: SG ZIRKON-COMPACT Брусно средство: Цирконски корунд Z
Гранулација: 40, 60
Материјал за обработка: Челик, INOX
Намена: Обработка на слоеви од заварување, оборување на ивици, отстранување на остатоци материјал, брусење на површината на челик



INOX

ОЗНАКА	Големина на зрно	ДИМЕНЗИИ	Максимален број на обртаи	ЕАН код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог
PFC 115 Z 40 SG-COMPACT/22.23	40	115x17x22.23	13.300	614785	67780115	304476	ДИСК ЗА БРУСЕЊЕ ЛЕПЕЗАСТ Ф115 Г.40 ПФЦ 115 З 40 СГ-КОМПАКТ	206/36
PFC 115 Z 40 SG-POWER/22.23	40	115x18x22.23	13.300	167922	67784115	304537	ДИСК ЗА БРУСЕЊЕ ЛЕПЕЗАСТ Ф115 Г.40 ПФЦ 115 З 40 СГ-ПОВЕР	NEW
PFC 125 Z 40 SG-COMPACT/22.23	40	125x17x22.23	12.200	614808	67780125	304477	ДИСК ЗА БРУСЕЊЕ ЛЕПЕЗАСТ Ф125 Г.40 ПФЦ 125 З 40 СГ-КОМПАКТ	206/36
PFC 125 Z 40 SG-POWER/22.23	40	125x20x22.23	12.200	167939	67784125	304539	ДИСК ЗА БРУСЕЊЕ ЛЕПЕЗАСТ Ф125 Г.40 ПФЦ 125 З 40 СГ-ПОВЕР	NEW
PFC 115 Z 60 SG-COMPACT/22.23	60	115x17x22.23	13.300	614846	67781115	304478	ДИСК ЗА БРУСЕЊЕ ЛЕПЕЗАСТ Ф115 Г.60 ПФЦ 115 З 60 СГ-КОМПАКТ	206/36
PFC 115 Z 60 SG-POWER/22.23	60	115x17x22.23	13.300	167953	67786115	304538	ДИСК ЗА БРУСЕЊЕ ЛЕПЕЗАСТ Ф115 Г.60 ПФЦ 115 З 60 СГ-ПОВЕР	NEW
PFC 125 Z 60 SG-COMPACT/22.23	60	125x17x22.23	12.200	614860	67781125	304479	ДИСК ЗА БРУСЕЊЕ ЛЕПЕЗАСТ Ф125 Г.60 ПФЦ 125 З 60 СГ-КОМПАКТ	206/36
PFC 125 Z 60 SG-POWER/22.23	60	125x18x22.23	12.200	167960	67786125	304540	ДИСК ЗА БРУСЕЊЕ ЛЕПЕЗАСТ Ф125 Г.60 ПФЦ 125 З 60 СГ-ПОВЕР	NEW




POLIFAN - ДИСКОВИ ЛЕПЕЗАСТИ ЗА БРУСЕЊЕ (програм 206) Изведба: SG ZIRKON
Брусно средство: Цирконски корунд Z
Гранулација: 40, 60, 80, 120
Материјал за обработка: Челик, INOX
Намена: Обработка на слоеви од заварување, оборување на ивици, брусење на површината на челик




INOX

ОЗНАКА	Големина на зрно	ДИМЕНЗИИ	Максимален број на обртаи	ЕАН код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог
PFC 115 Z 80 SG/22.23	80	115x17x22.23	13.300	934241	67788116	304480	ДИСК ЗА БРУСЕЊЕ ЛЕПЕЗАСТ Ф115 Г.80 ПФЦ 115 З 80 СГ	206/35
PFC 125 Z 80 SG/22.23	80	125x17x22.23	12.200	934265	67788126	304481	ДИСК ЗА БРУСЕЊЕ ЛЕПЕЗАСТ Ф125 Г.80 ПФЦ 125 З 80 СГ	206/35
PFC 115 Z 120 SG/22.23	120	115x17x22.23	13.300	934258	67789116	304482	ДИСК ЗА БРУСЕЊЕ ЛЕПЕЗАСТ Ф115 Г.120 ПФЦ 115 З 120 СГ	206/35
PFC 125 Z 120 SG/22.23	120	125x17x22.23	12.200	934272	67789126	304483	ДИСК ЗА БРУСЕЊЕ ЛЕПЕЗАСТ Ф125 Г.120 ПФЦ 125 З 120 СГ	206/35





POLIFAN - ДИСКОВИ ЛЕПЕЗАСТИ ЗА БРУСЕЊЕ (програм 206) Изведба: PSF ZIRKON
Универзална линија PSF Брусно средство: Цирконски корунд Z
Гранулација: 40, 60, 80, 120
Материјал за обработка: Челик, INOX
Намена: Обработка на слоеви од заварување, брусење на површини






INOX

ОЗНАКА	Големина на зрно	ДИМЕНЗИИ	Максимален број на обртаи	ЕАН код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог
PFC 115 Z 40 PSF/22.23	40	115x14x22.23	13.300	377352	67764115	304484	ДИСК ЗА БРУСЕЊЕ ЛЕПЕЗАСТ Ф115 Г.40 ПФЦ 115 З 40 ПСФ	206/33
PFC 115 Z 60 PSF/22.23	60	115x14x22.23	13.300	444597	67766115	304485	ДИСК ЗА БРУСЕЊЕ ЛЕПЕЗАСТ Ф115 Г.60 ПФЦ 115 З 60 ПСФ	206/33
PFC 115 Z 80 PSF/22.23	80	115x14x22.23	13.300	377369	67768115	304486	ДИСК ЗА БРУСЕЊЕ ЛЕПЕЗАСТ Ф115 Г.80 ПФЦ 115 З 80 ПСФ	206/33
PFC 125 Z 40 PSF/22.23	40	125x14x22.23	12.200	377345	67764125	304487	ДИСК ЗА БРУСЕЊЕ ЛЕПЕЗАСТ Ф125 Г.40 ПФЦ 125 З 40 ПСФ	206/33
PFC 125 Z 60 PSF/22.23	60	125x14x22.23	12.200	444078	67766125	304488	ДИСК ЗА БРУСЕЊЕ ЛЕПЕЗАСТ Ф125 Г.60 ПФЦ 125 З 60 ПСФ	206/33
PFC 125 Z 80 PSF/22.23	80	125x14x22.23	12.200	377338	67768125	304489	ДИСК ЗА БРУСЕЊЕ ЛЕПЕЗАСТ Ф125 Г.80 ПФЦ 125 З 80 ПСФ	206/33



ДИСКОВИ ЗА СЕЧЕЊЕ



				ДИСКОВИ ЗА СЕЧЕЊЕ (програм 206) Изведба: Линија performanse SG-ELASTIC Брусно средство: Корунд А Цврстина: S Материјал за обработка: Челик Намена: Сечење на лим, профили и полн материјал Препораки: За брзо и лесно сечење, со минимален отпаден материјал, користете дискови со широчина 1.9/1.6/1.0мм. За универзални задачи широчина на диск 2.4мм					
								ЧЕЛИК	
ОЗНАКА	EN-ознака	ДИМЕНЗИИ	Максимален број на обртаи	EAN код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог	
EHT 115-1.0 A 60 S SG/22.23	41 A 60 C BF 80	115x1.0x22.23	13.300	499719	61340382	304490	ДИСК ЗА СЕЧЕЊЕ ЧЕЛИК Ф115-1.0 EXT 115-1.0 A60 C СГ	206/51	
EHT 125-1.0 A 60 S SG/22.23	41 A 60 C BF 80	125x1.0x22.23	12.200	499740	61341082	304493	ДИСК ЗА СЕЧЕЊЕ ЧЕЛИК Ф125-1.0 EXT 125-1.0 A60 C СГ	206/51	

				ДИСКОВИ ЗА СЕЧЕЊЕ (програм 206) Изведба: Линија performanse SG-ELASTIC Брусно средство: Корунд А (произведено без додатоци на адитиви кои содржат железо, хлор и сулфур) Цврстина: R (Inox) Материјал за обработка: INOX Намена: Сечење на лим, профили и полн материјал Препораки: За брзо и лесно сечење, со минимален отпаден материјал, користете дискови со широчина 1.9/1.6/1.0мм. За универзални задачи широчина на диск 2.4мм					
								INOX	
ОЗНАКА	EN-ознака	ДИМЕНЗИИ	Максимален број на обртаи	EAN код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог	
EHT 115-1.0 A 60 R SG-INOX/22.23	41 A 60 R BF 80	115x1.0x22.23	13.300	499702	61340412	304491	ДИСК ЗА СЕЧЕЊЕ ИНОКС Ф115-1.0 EXT 115-1.0 A60 P СГ-ИНОКС	206/52	
EHT 125-1.0 A 60 R SG-INOX/22.23	41 A 60 R BF 80	125x1.0x22.23	12.200	499733	61341112	304494	ДИСК ЗА СЕЧЕЊЕ ИНОКС Ф125-1.0 EXT 125-1.0 A60 P СГ-ИНОКС	206/52	
EHT 230-1.9 A 46 R SG-INOX/22.23	41 A 46 R BF 80	230x1.9x22.23	6.600	807736	61328430	304531	ДИСК ЗА СЕЧЕЊЕ ИНОКС Ф125-1.0 EXT 125-1.0 A60 P СГ-ИНОКС	206/52	

				ДИСКОВИ ЗА СЕЧЕЊЕ (програм 206) Изведба: Линија performanse SG-ELASTIC Брусно средство: Корунд А (не содржи адитиви кои оставаат несакани остатоци на материјалот. Тоа овозможува директно заварување на површината) Цврстина: N Материјал за обработка: Отпорен и тврд алуминиум, нежелезни метали Намена: Сечење на лим, профили и полн материјал					
								АЛУМИНИУМ	
ОЗНАКА	EN-ознака	ДИМЕНЗИИ	Максимален број на обртаи	EAN код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог	
EHT 115-1.0 A 60 N SG-ALU/22.23	41 A 60 N BF 80	115x1.0x22.23	13.300	804964	61340415	304492	ДИСК ЗА СЕЧЕЊЕ АЛУМИНИУМ Ф115-1.0 EXT 115-1.0 A60 H СГ-АЛУ	206/54	
EHT 125-1.0 A 60 N SG-ALU/22.23	41 A 60 N BF 80	125x1.0x22.23	12.200	804995	61341115	304495	ДИСК ЗА СЕЧЕЊЕ АЛУМИНИУМ Ф125-1.0 EXT 125-1.0 A60 H СГ-АЛУ	206/54	

				ДИСКОВИ ЗА СЕЧЕЊЕ (програм 206) Изведба: Линија универзална PS-FORTE Брусно средство: Корунд А Цврстина: P Материјал за обработка: Челик Намена: Сечење на лим, профили и полн материјал Препораки: За брзо и лесно сечење, со минимален отпаден материјал, користете дискови со широчина 1.9/1.6/1.0мм. За универзални задачи широчина на диск 2.4мм					
								ЧЕЛИК	
ОЗНАКА	EN-ознака	ДИМЕНЗИИ	Максимален број на обртаи	EAN код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог	
EHT 115-1.0 A 60 P PSF/22.23	41 A 60 P BF 80	115x1.0x22.23	13.300	560242	61730010	304496	ДИСК ЗА СЕЧЕЊЕ ЧЕЛИК Ф115-1.0 EXT 115-1.0 A60 П ПСФ	206/48	
EHT 115-1.6 A 46 P PSF/22.23	41 A 46 P BF 80	115x1.6x22.23	13.300	538111	61730021	304497	ДИСК ЗА СЕЧЕЊЕ ЧЕЛИК Ф115-1.6 EXT 115-1.6 A46 П ПСФ	206/48	
EHT 125-1.0 A 60 P PSF/22.23	41 A 60 P BF 80	125x1.0x22.23	12.200	560259	61719010	304501	ДИСК ЗА СЕЧЕЊЕ ЧЕЛИК Ф125-1.0 EXT 125-1.0 A60 П ПСФ	206/48	
EHT 125-1.6 A 46 P PSF/22.23	41 A 46 P BF 80	125x1.6x22.23	12.200	538128	61719021	304502	ДИСК ЗА СЕЧЕЊЕ ЧЕЛИК Ф125-1.6 EXT 125-1.6 A46 П ПСФ	206/48	
EHT 230-1.9 A 46 P PSF/22.23	41 A 46 P BF 80	230x1.9x22.23	6.600	581339	61728231	304505	ДИСК ЗА СЕЧЕЊЕ ЧЕЛИК Ф230-1.9 EXT 230-1.9 A46 П ПСФ	206/48	
EHT 230-3.0 A 24 P PSF/22.23	41 A 24 P BF 80	230x3.0x22.23	6.600	163498	61728222	304506	ДИСК ЗА СЕЧЕЊЕ ЧЕЛИК Ф230-3.0 EXT 230-3.0 A24 П ПСФ	206/48	

				ДИСКОВИ ЗА СЕЧЕЊЕ (програм 206) Изведба: Линија универзална PS-FORTE Брусно средство: Корунд А (произведено без додатоци на адитиви кои содржат железо, хлор и сулфур) Цврстина: Р (INOX) Материјал за обработка: INOX Намена: Сечење на лим, профили и полн материјал Препораки: За брзо и лесно сечење, со минимален отпаден материјал, користете дискови со широчина 1.9/1.6/1.0мм. За универзални задачи широчина на диск 2.4мм						INOX	
ОЗНАКА	EN-ознака	ДИМЕНЗИИ	Максимален број на обртаи	EAN код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог			
EHT 115-1.0 A 60 P PSF-INOX/22.23	41 A 60 P BF 80	115x1.0x22.23	13.300	560266	61730100	304498	ДИСК ЗА СЕЧЕЊЕ ИНОКС Ф115-1.0 EXT 115-1.0 A60 П ПСФ-ИНОКС	206/49			
EHT 115-1.6 A 46 P PSF-INOX/22.23	41 A 46 P BF 80	115x1.6x22.23	13.300	538135	61730121	304499	ДИСК ЗА СЕЧЕЊЕ ИНОКС Ф115-1.6 EXT 115-1.6 A46 П ПСФ-ИНОКС	206/49			
EHT 125-1.0 A 60 P PSF-INOX/22.23	41 A 60 P BF 80	125x1.0x22.23	12.200	560372	61721100	304503	ДИСК ЗА СЕЧЕЊЕ ИНОКС Ф125-1.0 EXT 125-1.0 A60 П ПСФ-ИНОКС	206/49			
EHT 125-1.6 A 46 P PSF-INOX/22.23	41 A 46 P BF 80	125x1.6x22.23	12.200	538142	61721121	304504	ДИСК ЗА СЕЧЕЊЕ ИНОКС Ф125-1.6 EXT 125-1.6 A46 П ПСФ-ИНОКС	206/49			
EHT 230-1.9 A 46 P PSF-INOX/22.23	41 A 46 P BF 80	230x1.9x22.23	6.600	581216	61728131	304507	ДИСК ЗА СЕЧЕЊЕ ИНОКС Ф230-1.9 EXT 230-1.9 A46 П ПСФ-ИНОКС	206/49			


				ДИСКОВИ ЗА СЕЧЕЊЕ (програм 206) Изведба: Линија универзална PS-FORTE Брусно средство: Силициум-карбид С Цврстина: Р (С) Материјал за обработка: Природен камен, вештачки камен, огноотпорен камен, алуминиум, нежелезни метали Намена: Сечење на полн материјал Препораки: За брзо и лесно сечење, со минимален отпаден материјал, користете дискови со широчина 1.9/1.6/1.0мм. За универзални задачи широчина на диск 2.4мм						КАМЕН	
ОЗНАКА	EN-ознака	ДИМЕНЗИИ	Максимален број на обртаи	EAN код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог			
EHT 115-1.0 C 60 P PSF/22.23	41 C 60 P BF 80	115x1.0x22.23	13.300	669310	61818010	304500	ДИСК ЗА СЕЧЕЊЕ НЕМЕТАЛИ Ф115-1.0 EXT 115-1.0 Ц60 П ПСФ	206/50			

ДИСКОВИ ЗА БРУСЕЊЕ



				ДИСКОВИ ЗА БРУСЕЊЕ (програм 206) Изведба: Линија универзална PS-FORTE Брусно средство: Корунд А Цврстина: Р (средно-тврд) Материјал за обработка: Челик, лиенео железо Намена: Брусење на површини, обработка на спојеви од заварување, брусење на жлебни спојеви, обработка на рабови, отстранување на остатоци на површините на материјалот						ЧЕЛИК	
ОЗНАКА	EN-ознака	ДИМЕНЗИИ	Максимален број на обртаи	EAN код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог			
E 115-7 A 30 P PSF/22.23	27 A 30 P BF 80	115x7.2x22.23	13.300	470510	62011634	304508	ДИСК ЗА БРУСЕЊЕ ЧЕЛИК Ф115-7.2 Е 115-7 А30 П ПСФ	206/10			
E 125-7 A 30 P PSF/22.23	27 A 30 P BF 80	125x7.2x22.23	12.200	471142	62012634	304509	ДИСК ЗА БРУСЕЊЕ ЧЕЛИК Ф125-7.2 Е 125-7 А30 П ПСФ	206/10			
E 178-7 A 30 P PSF/22.23	27 A 30 P BF 80	178x7.2x22.23	8.600	470527	62017634	304510	ДИСК ЗА БРУСЕЊЕ ЧЕЛИК Ф178-7.2 Е 178-7 А30 П ПСФ	206/10			
E 230-7 A 30 P PSF/22.23	27 A 30 P BF 80	230x7.2x22.23	6.600	470541	62023634	304511	ДИСК ЗА БРУСЕЊЕ ЧЕЛИК Ф230-7.2 Е 230-7 А30 П ПСФ	206/10			



ДИСКОВИ ДИЈАМАНТСКИ ЗА СЕЧЕЊЕ



				ДИСКОВИ ДИЈАМАНТСКИ ЗА СЕЧЕЊЕ (програм 206) Изведба: Линија универзална PS-FORTE Брусно средство: Дијамант D Материјал за обработка: Подни и сидни плочки					
ОЗНАКА	ДИМЕНЗИИ	ВИСИНА НА СЕГМЕНТ (мм)	Максимален број на обртаи	EAN код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог	
DG 115 x 1.6 x 22.23 FL PSF	115x1.6x22.23	7	13.300	800973	68000011	304512	ДИСК ДИЈАМАНТСКИ ЗА СЕЧЕЊЕ ПЛОЧКИ Ф115-1.6 ДГ 115x1.6x22.23 ФЛ ПСФ	206/66	
DG 115 x 1.6 x 22.23 FL PSF	115x1.6x22.23		13.300	833070	68300040	304514	ДИСК ДИЈАМАНТСКИ ЗА СЕЧЕЊЕ ПЛОЧКИ Ф115-1.6 ДГ 115x1.6x22.23 ФЛ ПСФ ХОБИ		
DS 115 x 1.6 x 22.23 PSF	115x1.6x22.23		13.300	833117	68300044	304515	ДИСК ДИЈАМАНТСКИ ЗА СЕЧЕЊЕ ПЛОЧКИ Ф115-1.6 ДС 115x1.6x22.23 ПСФ ХОБИ		

				ДИСКОВИ ДИЈАМАНТСКИ ЗА СЕЧЕЊЕ (програм 206) Изведба: Линија performanse SG Брусно средство: Дијамант D Материјал за обработка: Сидни плочки со глазура, керамички подни плочки, фина керамика,				
ОЗНАКА	ДИМЕНЗИИ	ВИСИНА НА СЕГМЕНТ (мм)	Максимален број на обртаи	EAN код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог
DG 115 x 1.4 x 22.23 FL SG	115x1.4x22.23	8	13.300	801055	68000031	304513	ДИСК ДИЈАМАНТСКИ ЗА СЕЧЕЊЕ ПЛОЧКИ Ф115-1.4 ДГ 115x1.4x22.23 ФЛ СГ	206/68

ДИСКОВИ ЗА СЕЧЕЊЕ ЗА СТАЦИОНАРНИ МАШИНИ

				ДИСКОВИ ЗА СТАЦИОНАРНО СЕЧЕЊЕ (програм 207) Изведба: Линија performanse SG-ELASTIC, CHOPSAW Брусно средство: Корунд А Цврстина: К (со ткаенина во средината) Материјал за обработка: Челик Намена: Сечење на полн материјал, профили цевки Препораки: Одлични резултати на сечење на машини со јачина до 3KW Максимална работна брзина 80m/s, рамна изведба Т (облик 41)					
ОЗНАКА	EN-ознака	ДИМЕНЗИИ	Максимален број на обртаи	EAN код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог	
80 T 300-2.8 A 36 K SG-CHOP/32.0	41 A 36 K BF 80	300x2.8x32.0	5.100	639573	66323071	304518	ДИСК ЗА СЕЧЕЊЕ ЧЕЛИК Ф300x2.8x32.0 А36 К СГ-ЦХОП	20777	
80 T 350-2.8 A 36 K SG-CHOP/25.4	41 A 36 K BF 80	350x2.8x25.4	4.400	629154	66323570	304516	ДИСК ЗА СЕЧЕЊЕ ЧЕЛИК Ф350x2.8x25.4 А36 К СГ-ЦХОП	20777	

				ДИСКОВИ ЗА СТАЦИОНАРНО СЕЧЕЊЕ (програм 207) Изведба: Линија performanse SG-ELASTIC, CHOPSAW Брусно средство: Корунд А (без додадоци на адитиви кои содржат железо, хлор и сулфур) Цврстина: К (со ткаенина во средината) Материјал за обработка: INOX Намена: Сечење на полн материјал, профили цевки Препораки: Одлични резултати на сечење на машини со јачина до 3KW Максимална работна брзина 80m/s, рамна изведба Т (облик 41)					
ОЗНАКА	EN-ознака	ДИМЕНЗИИ	Максимален број на обртаи	EAN код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог	
80 T 350-2.8 A 36 K SG-CHOP-INOX/25.4	41 A 36 K BF 80	350x2.8x25.4	4.400	639634	66323572	304517	ДИСК ЗА СЕЧЕЊЕ ИНОКС Ф350x2.8x25.4 А36 К СГ-ЦХОП-ИНОКС	20777	

				ДИСКОВИ ЗА СТАЦИОНАРНО СЕЧЕЊЕ (програм 207) Изведба: Линија performanse SG-ELASTIC, CHOPSAW-HD Брусно средство: Корунд А Цврстина: L и O (со две надворешни ткаенини) Материјал за обработка: INOX Намена: Сечење на полн материјал, профили цевки Препораки: За сечење кое бара голема стабилност Максимална работна брзина 80m/s, рамна изведба Т (облик 41)					
ОЗНАКА	EN-ознака	ДИМЕНЗИИ	Максимален број на обртаи	EAN код 4007220	ШИФРА PFERD	ШИФРА БАУКИТ	АРТИКАЛ	Каталог	
80 T 300-3.0 A 30 L SG-CHOP-HD/32.0	41 A 30 L BF 80	300x3.0x32.0	5.100	639580	66323081	304519	ДИСК ЗА СЕЧЕЊЕ ЧЕЛИК Ф300x3.0x32.0 А30 Л СГ-ЦХОП-ХД	207/8	