




Bezbedni,
čisti &
ekonomični





3M Sorbenti

3M™ Sorbenti mogu se koristiti u više različitih situacija od jednostavnog održavanja pa sve do čišćenja u slučaju izlivanja u hitnim tj.iznenadnim situacijama.

Sorbenti obezbeđuju da vaše radno mesto bude čisto i bezbedno i tako smanjuju štetu nanetu okruženju. 3M Sorbenti su namenjeni da se koriste za određeni posao i materijale.Neki se mogu koristiti za opšte svrhe dok se drugi mogu koristiti kod izlivanja nafte ili hemijskih supstanci i kod čišćenja.

3M



Različite vrste sorbenata

3M™ Sorbenti za održavanje fluida, bezbedno i efikasno – idealni za apsorbovanje ulja i drugih industrijskih fluida.

3M™ Uljani sorbenti – za apsorbovanje ulja ne vode. Time što su hidrofobni idealni su za apsorbovanje ulja iz oblasti u kojima može biti prisutna i voda.

3M™ Hemijski sorbenti – idealno rešenje za kontrolu prosipanja opasnih supstanci. Oni nude vrlo visoke kapacitete apsorbovanja i odgovarajući su za apsorbovanje različitih vrsta tečnosti – čak i agresivnih kiselina i baza.

Različiti oblici sorbenata

3M Sorbenti su dostupni u različitim formatima, tako da vi možete izabrati format koji odgovara vašim potrebama.

Prostirke

Idealni za korišćenje na prolazima oko mašina. Ovi mini tepisi su vrlo izdržljivi, otporni su na cepanje, podnose puno koračanja po njima i upijaju tečnosti a da se pritom ne raspadaju.

Jastuci-upijači

Idealni za postavljanje oko baze mašina/oprema kod kojih dolazi do curenja tečnosti, a s ciljem da zadrže i apsorbuju ulja i fluide koji su iscureli na ovaj način.

Multi-Format

Sve vaše potrebe za sorbentima iz jedne kutije. Ovaj proizvod predstavlja četiri formata u jednom.

Jastučići i rolne

Dizajnirani da bi se koristili oko mesta rada s ciljem da uhvate iscurele tečnosti

i otpatke, jastučići poseduju veliku moć apsorbovanja i jednostavni su za korišćenje.

Set za situacije odlivanja opasnih supstanci

3M™ Setovi za slučajeve prosipanja hemijskih supstanci sadrže brižljivo izabran skup različitih hemijskih sorbenata. Ovi setovi predstavljaju pomoć u smislu pružanja brzog i efektivnog rešenja i čišćenja opasnih izlivenih supstanci.

Set u slučaju odlivanja tankera

Moderan i efektivan način kontrolisanja i čišćenja prosutih materija, dostavljanja tečnog goriva

Simboli

U celom ovom poglavlju uočićeće simbole ispod prikazane. Ovi simboli nam pokazuju koji sorbenti se mogu, a koji se ne mogu koristiti sa različitim fluidima.



Za proizvode na bazi ulja



Za proizvode na bazi vode



Za proizvode na hemijskoj bazi



Nije za upotrebu sa

Uputstvo za primenu Multi-Format Sorbenata




Preneti



Rascepli




Postavite oko ugla



Odvijte



Zatvoren



Otvorite





3M™ Sorbenti za održavanje

Kod izlivanja neagresivnih fluida, 3M Sorbenti za održavanje idealni su za apsorbovanje ulja i drugih industrijskih tečnosti čisto i efikasno. Oni su lagani i brzo se raspoređuju. Dugotrajni su i imaju veliku apsorbijuću moć (do 25 x njihove sopstvene težine) apsorbujući većinu fluida vrlo brzo. 3M sorbenti za održavanje nisu odgovarajući

za apsorbovanje agresivnih tečnosti. Sorbenti za održavanje načinjeni su od inertnih, sintetičkih vlakana prvenstveno polipropilena i poliesterata. Dostupni su u različitim formatima, lagani su i oslobođeni prašine. Poseduju visok kapacitet apsorpcije koji smanjuje količinu otpada za deponovanje.



Karakteristike i prednosti :

- + Promoviše čistije, bezbednije radno okruženje
- + Vrlo lako se može iskoristiti i povući.
- + Smanjuje rizik kontaminacije gotovih proizvoda
- + Redukuje rizik oštećenja vredne mašine
- + Značajno manje otpada za odlaganje

Primena:

- + Industrijska mašinerija prosipa, odbacuje i prska ne-agresivne tečnosti namenjene održavanju mašina
- + Brisanje podmazanih alata i opreme
- + Radne površine i deo ispod radnih površina
- + Unutrašnji parkinzi- za kamione, kompresore i opremu za podizanje
- + Oblasti u kojima se pojavljuju problematična ulja



3M™ M-M1002
Sorbent za održavanje
Mini-Boom

Drugi 3M™ Sorbenti za održavanje



3M™ M-F2001
Multi-Format
Sorbent za održavanje



3M™ M-N1001 Sorbent
za održavanje
Jastuk



3M™ M-A2002 Sorbent
za održavanje
Pad



3M™ M-B2001 Sorbent
za održavanje
Rolna



3M™ M-G1001/M-G1301
Sorbent za održavanje
Prostirke



3M™ M-R2001 Sorbent
za održavanje
Poklopac
Navlaka visokog
kapaciteta

Pregled proizvoda

| Proizvod | Broj | Većina proizvoda (CM) | No./case | Sposobnost rastvaranja (litar) | Težina pakovanja (kg) |
|--------------------------|---------|-----------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|
| Multiformat | M-F2001 | 12 x 1520 | 3 | 119 | 8.2 |
| Pads | M-A2002 | 40 x 52 | 100 | 142 | 6.4 |
| Rolna | M-B2001 | 40 x 4600 | 1 | 117 | 5.9 |
| | M-B2002 | 96 x 4600 | 1 | 288 | 13.6 |
| Poklopci | M-R2001 | 56Ø | 25 | 72 | 3.6 |
| Mini jastuci | M-N1001 | 18 x 38 | 16 | 32 | 3.3 |
| | M-M1001 | 7.6Ø x 120 | 12 | 45 | 5.5 |
| Minibooms | M-M1002 | 7.6Ø x 240 | 6 | 45 | 5.5 |
| | M-M1003 | 7.6Ø x 370 | 4 | 45 | 5.5 |
| Prostirka (nepresvučena) | M-G1001 | 91 x 9100 | 1 | 120 | 25.0 |
| Prostirka (presvučena) | M-G1301 | 91 x 3000 | 1 | 40 | 10.5 |



3M™ Uljani sorbenti

3M Uljani sorbenti predstavljaju grupu inovativnih proizvoda velike apsorbujuće vrednosti.

Zbog svoje hidrofobnosti idealni su za apsorbovanje ulja sa mesta na kojima može biti prisutna i voda.

Kao i sa 3M™ Sorbentima za održavanje, uljani sorbenti dostupni su u više različitih oblika od kojih je svaki dizajniran s ciljem

Karakteristike i prednosti

- + Hidrofobni
- + Ekonomični pošto se ulje, ne voda, može ponovo upiti
- + Mogu se koristiti i napolju i unutra
- + Dispenser koji se ručno prenosi i koji omogućava korišćenje na licu mesta

Primena

- + Kontrola, čišćenje i prekrivanje ulja i tečnosti na bazi naftne iz otpadnih voda kako bi se sprečilo izlivanje u potoke, jezera, reke i druge vodene tokove.
- + Izlivanja oko preme u fabrikama , na mestima gde su korištene glinene granule
- + Sakupljanje proizvoda na bazi nafte od rasipanja.

Pregled proizvoda

| Proizvod | Broj | Veličina proizvoda (CM) | No./case | Sposobnost rastvaranja (litar) | Težina pakovanja (kg) |
|-------------|------------------|-------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|
| Listovi | T151 | 53 x 39 | 200 | 150 | 8.5 |
| | T156 | 53 x 39 | 100 | 135 | 7.5 |
| | HP156 | 48 x 43 | 100 | 142 | 4.5 |
| | HP-255 | 47cm x 47cm | 50 | 124 | 5.0 |
| | HP556 antistatic | 48 x 43 | 100 | 142 | 4.5 |
| | HP557 antistatic | 96 x 86 | 50 | 238 | 9.0 |
| Rolne | T100 | 96 x 4000 | 1 | 276 | 15.0 |
| | T150 | 48 x 4000 | 1 | 138 | 7.5 |
| | HP100 | 96 x 4400 | 1 | 276 | 9.0 |
| Jastuci | T30 | 18 x 38 | 16 | 32 | 3.3 |
| | T240 | 38 x 55 | 10 | 100 | 10.5 |
| Booms | T270 | 20ø x 300 | 4 | 260 | 22.0 |
| | T280 | 2 x 10ø x 300 | 4 | 152 | 11.0 |
| | T270GA | 20ø x 500 | 2 | 220 | 17.0 |
| Minibooms | T4 | 7.5ø x 120 | 12 | 45 | 5.5 |
| | T8 | 7.5ø x 240 | 6 | 45 | 5.5 |
| | T12 | 7.5ø x 370 | 4 | 45 | 5.5 |
| Sweep | T126 | 48 x 3000 | 1 | 95 | 7.5 |
| Particulate | T210 | — | — | 75 | 7.5 |
| Multiformat | T-F2001 | 12 x 1520 | 3 | 119 | 8.2 |

da kontroliše razливanje i da maksimizira kontrolu zagađenja.

Uljani sorbenti sačinjeni su od sintetičkih vlakana, prvenstveno polipropilena za 'T' uljane sorbente i od polipropilena i poliestera za 'HP'. Dostupni su velikom broju različitih formata, lagai i oslobođeni od prašine. Poseduju veliki kapacitet apsorpcije koji minimizira količinu otpada za uklanjanje.



3M™ T-F2001 Uljani rastvarači u više različitih oblika

Kao i kod svih proizvoda u više različitih formata koje nudi 3M, uljani sorbenti tj.rastvarači kombinuju pouzdanost i promenljivost četiri sorbenta tj.rastvarača u jednom. Nudeći visoku moć apsorbovanja i brzo uklanjanje vode mogu se koristiti kao jastučići , roleri i sl. Sa perforacijama na svakih 40 cm omogućavaju vam da izaberete dužinu koja vam je potrebna, što za rezultat ima manje bacanj.

Drugi 3M™ Uljani sorbenti tj.rastvarači




3M™ T100/T150
Uljani Sorbent
Rolina



3M™ T151/T156
Uljani Sorbent
Listovi



3M™ T4/T8/T12
Uljani Sorbent
Mini-Boom



3M™ T30
Uljani Sorbent
Jastuče



3M™ T126
Uljani Sorbent
Sweep



3M™ T270/T280
Uljani Sorbent
Boom



3M™ Set Sorbenata u slučaju izlivanja iz tankera

Moderan i efektivan način kontrolisanja i čišćenja prosutih tečnosti, naročito onih koji nastaju prilikom dostave tečnog goriva. Regulativa koja se odnosi na drumski saobraćaj (Transport opasnih supstanci u drumskim tankerima i kontejnerima tankera) iz 1992, zahteva da u toku dostave i

punjena nafte mora biti prisutna tj. na raspolažanju dovoljna količina apsorbenta kao kontingent u slučaju izlivanja. Proizvodi koje u ovom slučaju nudi 3M mogu da zadovolje gornje zakone obezbeđujući brzo i efektivno rešenje u slučaju ovakvih izlivanja.



Karakteristike i koristi

- + Mogu se čuvati u oblastima koje su sigurne, npr. iza sedišta vozača
- + Odmah se koriste
- + Dve veličine (3M™ TSK15, apsorbujuće moći 15 litara i 3M™ TSK30, apsorbujuće moći 30 litara)
- + Mini-boom za suzbijanje
- + Jednostavni za odlaganje - sadrži kese i uzice
- + Absorbuje solvente- rastvarače, ulja i ugljovodonike



3M™ TSK 30
Set sorbenata u slučaju izlivanja tankera

Pregled proizvoda


| 3M™ TSK 30 Set | 3M™ TSK 15 Set |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Sadrži: | Sadrži: |
| 50 listova – 48 cm x 43 cm | 25 listova – 48 cm x 43 cm |
| 2 Minibooms – 7.5 cm x 1.2 cm | 2 jastuka – 18 cm x 38 cm |
| 1 Kesa za odlaganje i uzica | 1 Kesa za odlaganje i uzica |
| 1 Uputstvo za odlaganje i označavanje | 1 Uputstvo za odlaganje i označavanje |
| Kapacitet upijanja po setu: 30 litara | Kapacitet upijanja po setu: 15 litara |

Drugi 3M™ Setovi sorbenata za slučaj izlivanja iz tankera

3M™ TSK 15
Setovi sorbenata za slučaj izlivanja iz tankera



Primena i uputstva za upotrebu



Manji izlivi se mogu pokriti sorbentima za ulje u obliku listova




U slučaju većih izlivanja, zadržite izlivanja tako što ćete postaviti u krug miniboom uljane sorbente. Kako bi sprečili curjenje postarajte se da se sorbenti preklapaju (kao na slici)



Dodajte listove za apsorbovanje zadržane tečnosti



Miniboom sorbenti se takođe mogu upotrebiti za sprečavanje oticanja izlivenе tečnosti u odvode.



Takođe, koristite sorbente u obliku listova za brišanje kontaminiranih površina



Iskorisceni sorbenti treba da se stave u priložene privremene kese za odlaganje i da se затvre sa plastičnom uzicom.



3M™ Hemijski sorbenti

3M Hemijski sorbenti predstavljaju idealno rešenje za kontrolu izlivanja opasnih supstanci. Dostupni u više različitih formata tj. oblika- uključujući i naše setove za reakciju u slučaju izlivanja- oni imaju veliku moć apsorbovanja i odgovarajuće su rešenje za



apsorbovanje različitih vrsta tečnosti, čak i agresivnih kiselina i baza.

3M™ Hemijski sorbenti su pouzdani i brzo se primenjuju , što ih čini najboljim u slučajevima hitnog tj.urgentnog delovanja.

Karakteristike i prednosti:

- + Promovišu bezbednost na licu mesta
- + Predstavljaju trenutno rešenje za slučajeve izlivanja hemijskih supstanci
- + Brzo i efektivno se skladište i čiste
- + Predstavljaju odgovarajuće rešenje za većinu hemijskih supstanci
- + Lako se odlazi

Primena

- + Dostupni u više različitih formata uključujući mini-booms, jastuke, listove i rolne
- + Proizvodi poseduju visoke kapacitete
- + Mogu se koristiti kod većine agresivnih hemijskih supstanci



**3M™ P110 Hemijski sorbenti
Listovi**

Pregled proizvoda

| Proizvod | Broj | Veličina proizvoda (CM) | No./case | Sposobnost rastvaranja (litar) | Težina pakovanja (kg) |
|-------------|---------|-------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|
| Listovi | P110 | 28 x 33 | 200 | 50 | 6.5 |
| Rolne | P130 | 33 x 3000 | 2 | 50 | 6.0 |
| | P190 | 48 x 3000 | 2 | 72 | 8.6 |
| Jastuci | P300 | 18 x 38 | 16 | 32 | 3.3 |
| Minibooms | P200 | 7.5ø x 120 | 12 | 45 | 5.5 |
| Particulate | P500 | (5.4Kg) | — | 54 | 5.4 |
| Multiformat | P-F2001 | 12 x 1520 | 3 | 119 | 8.2 |



Drugi 3M™ Hemijski Sorbenti



**3M™ P-F2001
Multi-Format
Hemijski Sorbent**




**3M™ P130
Hemijski Sorbent
Rolna**



**3M™ P190
Hemijski Sorbent
Rolna**



**3M™ P200
Hemijski Sorbent
Mini-Boom**



**3M™ P300
Hemijski Sorbent
Jastuk**



3M™ Set u slučaju izlivanja opasnih supstanci



Svaki set iz ove grupe sorbenata sadrži brižljivo izabrane različite

3M™ Hemijske sorbente. Dostupni u pet konfiguracija ovi setovi brzo i efikasno uklanjaju i čiste izlivene opasne materije..

3M™ Set u slučaju izlivanja opasnih supstanci

- + Čišćenje opasnih izlivenih hemijskih supstanci,
- + Idealni za slučajeve kada je neophodna brza reakcija sakupljanja i čišćenja
- + Transport opasnih supstanci
- + Čišćenje kontaminiranih oblasti



3M™ SK75
Set za hemijska izlivanja

3M™ DRSK-DP Set za odlaganje

Novi i inovativni način brzog i lako rešavanja svakodnevnih izlivanja supstanci. Sve što vam treba u jednom setu!

- + Jedinstveni dizajn omogućava bezbednije čišćenje – manje rizika od povreda
- + Specijalno dizajnirana četka znači da nema potrebe da dodirujete staklo i tako se smanjuje izlaganje polomljenom staklu
- + Apsorbuje do 1,5 litara



3M™ DRSK-DP Disposable Spill Kit
Sadriži 4 seta za jednokratnu upotrebu sa dispenzerom, 2 Multiformat lista, nitrilne rukavice, lopaticu za smeće i četku, kesu za odlaganje i jednu uzuicu po setu.

Pregled proizvoda

| | SK360 | SK210 | SK75 | SK26 | SK5 |
|---------------------------|-------|-------|------|------|-----|
| Set sadrži: | | | | | |
| P110 Listovi | 300 | 100 | 100 | 10 | 10 |
| P300 Jastuci | 24 | 12 | 12 | 5 | 1 |
| P200 Mini-Booms | 24 | 12 | 8 | 5 | |
| P190 Rolne | 1 | 1 | | | |
| PF-2001 Multi-Format | 3 | 2 | | | |
| Kese za odlaganje i uzica | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| Znak upozorenja | 1 | 1 | | | |
| Traka za upozorenje | 1 | 1 | | | |

Drugi 3M™ Chemical Sorbent Kits



3M™ SK 5
Set za hemijska izlivanja



3M™ SK 26
Set za hemijska izlivanja



3M™ SK 20
Set za hemijska izlivanja