

Makita[®]

AKUMULATORSKI

BAŠTENSKI PROGRAM

2021/2022



LXT



XGT

CXT



**Pronađite najbolju ponudu
kod lokalnog ovlašćenog prodavca.**

Spisak se može naći na
mk.makita-see.com/dealer-locator.html

**Samo kupovinom kod ovlašćenog lokalnog
prodavca možete biti sigurni da::**

- imate mogućnost da produžite garanciju na ukupno tri godine; *
- će bilo kakva oštećenja na vašem alatu biti profesionalno i brzo otklonjena;
- ćemo se pobrinuti za izbor odgovarajućeg originalnog pribora;
- ste kupili originalni Makita proizvod. **

SADRŽAJ

PREMA KATALOGU AKUMULATORSKOG BAŠTENSKOG PROGRAMA

- 4 Višenamenski alati
- 6 Kolica
- 7 Makaze za orezivanje
- 8 Samohodne kosilice
- 9 Kosilice na guranje
- 10 Trimeri
- 16 Lančane testere
- 20 Duvalice
- 22 Makaze za živu ogradu
- 28 Makaze za travu i živu ogradu
- 29 Burgija za zemlju
- 30 Čistač pod visokim pritiskom
- 31 Prskalice
- 32 Leđni adapteri
- 34 Akumulatorski alati sa direktnim priključkom
- 36 XGT - 40V Max akumulatorski baštenski alati
- 42 CXT - 12V Max akumulatorski baštenski alati

NAJNOVIJA TEHNOLOGIJA

OBJAŠNJENJA TEHNOLOGIJA I TEHNIČKIH REŠENJA

LXT

LXT TEHNOLOGIJA

18 V akumulator sa Lithium Xtreme tehnologijom kompatibilan je sa više od 320 alata i može se pohvaliti izuzetnom izdržljivošću, dužim radnim vekom i dugim vekom trajanja. Memorijski krug komunicira s punjačem svaki put kada puni, kako bi se osiguralo najbrže i optimalno punjenje.

XGT

XGT TEHNOLOGIJA

XGT® je novi sistem od 40 V sa sopstvenim alatima, akumulatorima i punjačima. Kombinacija inovativnog dizajna alata i akumulatora većih kapaciteta predstavlja izvrsno rešenje čak i za najviše zahteve u građevinarstvu, industriji, hortikulturi i u mnogim drugim oblastima.

CXT

CXT TEHNOLOGIJA

12 V klizni akumulator sa Compact Xtreme tehnologijom kompatibilan je sa svim 10.8 V CXT i 12 V max alatima i ima malu težinu, izvanrednu izdržljivost, dugotrajne performanse i mogućnost brzog punjenja s DC10SB.

18V + 18V → 36V

18 + 18 V LITIJUM-JONSKA TEHNOLOGIJA

36 V akumulatorski alati napajaju se sa dva standardna 18 V LKST akumulatora.



Nova ikona koja se pojavljuje na Makita alatima označava alate koji mogu biti napajani samo sa novim leđnim adapterima za akumulator ili sa leđnim akumulatorima. Umesto akumulatorskih terminala, ovi akumulatorski alati imaju samo priključak za kabl za napajanje.

XPT

XPT XTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Označava alate s povećanom otpornošću na prašinu i vodu, što je postignuto inovativnim dizajnom vazдушnih kanala i odvodnih otvora.

WG

WET GUARD

WETGUARD

Označava alate koji imaju zaštitu od prskanja vode iz svih pravaca (IPX4).

MOTORI BEZ ČETKICA

BL

MOTOR



SPOLJNI ROTORNI MOTOR

Za direktan pogon motora koji omogućava veću snagu, brzinu i više radne količine. Ugrađen je u odabrane akumulatorske lančane testere i u makaze za grmlje.

80 mm, 52 mm, 44 mm i 38 mm

Visoka snaga i efikasnost u kompaktnoj veličini. Kompletan metalni dizajn za bolju izdržljivost. 52 mm BL motor ugrađen je u odabrane akumulatorske duvalice, makaze...




ADT

Automatic torque Drive Technology

TEHNOLOGIJA AUTOMATSKOG POGONA OBRTNOG MOMENTA

Tehnologija automatskog prilagođavanja obrtnog momenta ili brzine automatski prilagođava brzinu rezanja u skladu sa otporom, osiguravajući optimalne performanse alata.




AFT

Active Feedback sensing Technology

ACTIVE FEEDBACK SENSING TEHNOLOGIJA

U slučaju naglog smanjenja brzine ili povratnog udara, alat se automatski isključuje i na taj način štiti korisnika.



DUX60

9.700
8.200
5.700
min⁻¹

3 nivoa
brzine

0,6 kw

Izlazna
snaga



Kontra
rotacija

DUX18

9.700
6.800
min⁻¹

2 nivoa
brzine

0,47 kw

Izlazna
snaga



Kontrolna ploča

DUX60

18V LITHIUM ION 36V

DUX18

18V LITHIUM ION

Kontrolna ploča

Ergonomsko oblikovana D ručica sa zaštitom od povratnih udara



DUX60



DUX18

Jednostavan sistem pričvršćivanja



DUX18



DUX60



DUX18 / DUX60

122906-3	Naramenica
125516-5	Naramenica
126012-6	Naramenica

EM404MP - kosilica

144316-4	Produženje štitnika
457271-4	Štitnik
198383-1	Rezna glava sa tri plastična noža 255 mm
198426-9	Plastični nož za 198383-1 (12/1)
195149-0	Najlonska glava
B-14118	Rezni list 4 zuba - 230 mm
B-14130	Rezni list 8 zuba - 230 mm

EY401MP - lančana testera

165695-7	Vodilica sa lančanikom 250/1,3 mm, 3/8
196142-7	Lanac 250/1,3 mm, 3/8
418845-6	Poklopac za mač 250 mm
XTM0000014	Lančanik

KR401MP - kultivator

XNR0000532	Krak kultivatora, L
XNR0000535	Krak kultivatora, D
XNR0000515	Štitnik

EN420MP - makaze za travu i živu ogradu

198195-2	Nož
458342-0	Poklopac noža

SW400MP - priključak za čišćenje

XNR0000549	Rezervni točak
------------	----------------

BR400MP - četka-nastavak

XNR0000548	Rezervna najlonska četka
------------	--------------------------



DCU180



- 130 kg
Max. opterećenje

1,5/3,5 km/h
1 km/h
Brzina kretanja



Max. ugao penjanja



- 7,2 km
Putna udaljenost



- 120 min
Radno vreme 6.0 Ah

Kontrolna ploča



U kućište za akumulator mogu da se postave dva akumulatora

Zamena zadnjih točkova sa metalnom potporom

DODATNI PRIBOR



199008-0
Korito



19909-8
Cevasti ram



191A01-6
Pomoćni prednji točkovi



DCU180



DUP362 | DUP361

LXT

AKUMULATORSE MAKAZE ZA OREZIVANJE

18V + 18V → 36V XPT

DUP362/DUP361



-86.000

Sečenja
6.0 Ah



33 mm

Max. prečnik
grane



0,77 kg

Težina



DUP362



DUP361



Kontrolna ploča

Rezni obrtni moment
DUP362 – 250 N
DUP361 – 185 N



Prekidač za podešavanje
otvaranja sečiva



Moguće je pričvršćivanje
kabela na ruku rukovaoca
radi lakšeg rada



Gornji noževi

197366-8	Nož
199168-8	Nož za debele grane
199314-3	Nož za tanke grane



Donji noževi

197367-6	Nož
199169-6	Nož za debele grane
199171-9	Nož za tanke grane



Pribor

794530-8	Dijamantska turpija 140-170 mm
782212-4	Nasadni kluč sa priključkom 13
661445-3	Priključni kabl
161377-9	Naramenica
161603-6	Naramenica za akumulator
161379-5	Rezervna torbica



DLM533 / DLM532 / DLM462

LXT

AKUMULATORSKE SAMOHODNE KOSILICE

18V 18V 36V BL MOTOR XPT


DLM533/DLM532



Kapacitet kutije za travu




Prečnik sečenja



Visina sečenja



Malčiranje



2,5 - 5,0 km/h



Pražnjenje DLM532


DLM462



Kapacitet kutije za travu



Prečnik sečenja



Visina sečenja



Malčiranje



2,5 - 5,0 km/h

DLM533

Indikator kutije za travu



Za dužu autonomiju mogu se priključiti 4 akumulatora

Kontrolna pločica



Aluminijumsko kućište

Ø 230 mm veliki prednji i zadnji točkovi



Metalno kućište



DLM462




DLM533 / DLM532



BL1850B x4

DLM462



BL1850B x4



DLM533



DLM532



DLM462

Pribor

		Dužina (mm)	DLM533	DLM532	DLM462
191D52-7	Nož	530	✓	✓	
191D50-1	Ploča sa 4 noža	530	✓	✓	
191D48-8	Rezervni noževi za 191D50-1		✓	✓	
191D51-9	Nož	460			✓
191D49-6	Ploča sa 4 noža	460			✓
191D47-0	Noži za disk ploščo 191D49-6				✓
127550-1	Nastavak za malčiranje		✓		
127516-1	Nastavak za malčiranje			✓	
127515-3	Nastavak za malčiranje				✓



YouTube

DLM530 / DLM460

LXT


AKUMULATORSKE KOSILICE NA GURANJE

18V + 18V 36V BL MOTOR XPT


DLM530



Kapacitet kutije za travu



Prečnik sečenja



Visina sečenja



Malčiranje




Praženje


DLM460



Kapacitet kutije za travu



Prečnik sečenja



Visina sečenja



Malčiranje



DLM530



DLM460

DLM460



DLM530



Indikator kutije za travu



Za dužu autonomiju mogu se priključiti 4 akumulatora

Kontrolna pločica


Metalno kućište

DLM530



BL1850B x4

DLM460



BL1850B x2

Pribor DLM530

191D52-7	Nož 530 mm
191D50-1	Ploča sa 4 noža 530 mm
191D48-8	Rezervni noževi za 191D50-1
127516-1	Nastavak za malčiranje

Pribor DLM460

199367-2	Nož 460 mm
671660001	Nastavak za malčiranje

DLM432 / DLM382

LXT


AKUMULATORSKE KOSILICE NA GURANJE

18V + 18V 36V XPT


DLM432



Kapacitet kutije za travu



Prečnik sečenja



Visina sečenja



Malčiranje




Lako skladištenje


DLM382



Kapacitet kutije za travu



Prečnik sečenja



Visina sečenja



Malčiranje



Lako skladištenje



DLM432



DLM382

DLM432



BL1850B x2

DLM382



BL1850B x2

Plastično kućište

Ø 140 mm veliki prednji i 160 mm zadnji točkovi



Indikator kutije za travu

Pribor DLM432

191D43-8	Nož 430 mm
412273-7	Nastavak za malčiranje

Pribor DLM382

191D41-2	Nož 380 mm
412273-7	Nastavak za malčiranje

DUR369		430 mm		5.500 5.000 4.600 min⁻¹		- 120 min
	Prečnik sečenja		Kontra rotacija	3 nivoa brzine	Radno vreme 6.0 Ah	
DUR368		350 mm		6.500 5.300 3.500 min⁻¹		- 311 min
	Prečnik sečenja		Kontra rotacija	3 nivoa brzine	Radno vreme 6.0 Ah	



Pribor DUR369

196324-1	Glava za najlonsku sajlu Ø 2,4 mm – M10x1,25LH
191D89-4	Glava za najlonsku sajlu Ø 2,0 mm – M10x1,25LH
191D90-9	Glava za najlonsku sajlu Ø 2,4 mm – M10x1,25LH
198893-8	Glava za najlonsku sajlu Ø 2,0 mm – M10x1,25LH
D-66064	Dvokraki metlani nož (2 zuba) 255 mm
198383-1	Rezna glava sa tri plastična noža - 255 mm
198426-9	Rezervni plastični nož za 198383-1 (12/1)
122906-3	Naramenica
125520-4	Naramenica
191B54-1	Štitnik

Pribor DUR368

196324-1	Glava za najlonsku sajlu Ø 2,4 mm – M10x1,25LH
191D89-4	Glava za najlonsku sajlu Ø 2,0 mm – M10x1,25LH
191D90-9	Glava za najlonsku sajlu Ø 2,4 mm – M10x1,25LH
197296-3	Glava za najlonsku sajlu Ø 2,0 mm – M10x1,25LH
198893-8	Glava za najlonsku sajlu Ø 2,0 mm – M10x1,25LH
198383-1	Rezna glava sa tri plastična noža - 255 mm
198426-9	Rezervni plastični nož za 198383-1 (12/1)
D-66008	Nož za trimer (4 zuba) - 230 mm
125516-5	Naramenica
455815-4	Štitnik
197295-5	Štitnik za nitko



DUR369A



DUR369L



DUR368A



DUR368L

NOVI SISTEM ZA NAMOTAVANJE

Brzo izmenljiva najlonska rezna glava omogućava korisniku laku promenu najlonskog konca bez demontaže rezne glave.

0 —————→ 85 s

Normalna najlonska rezna glava



0 —————→ 35 s

Brzo izmenljiva najlonska rezna glava



58% manje vremena za promenu sajalice

DUR369

AKUMULATORSKI TRIMERI

IZLAZNA SNAGA

1 kW

Uporedivo sa benzinskim kosilicama za grmlje sa motorima od 30 ml

AUTOMATSKO PODEŠAVANJE

OBRTNOG MOMENTA I BRZINE

Za produženo vreme rada i zaštitu korisnika od povreda

1 AKUMULATOR ZA
360+ ALATA

BESKRAJNE MOGUĆNOSTI

LXT



DUR191 / DUR190

LXT

AKUMULATORSKI TRIMERI

NOVO

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

AFT

ADT

XPT

DUR191/DUR190



300 mm

Prečnik
sečenja



Kontra
rotacija

6.000
5.100
3.500
min⁻¹

3 nivoa
brzine



- 210 min

Radno vreme
6.0 Ah

Kontrolna ploča



DUR191U

DUR190L

Jednostavan sistem za demontažu radi lakšeg
transporta i skladištenja

Ergonomski dizajn
držke za lako
rukovanje

DUR191L

DUR190U

Prekidač za kontra smer
radi odglavlivanja
zaglavljene trave

D držka sa zaštitom
od povratnih
udaraca



YouTube

Pribor DUR190 / DUR191

125516-5	Naramenica
125520-4	Naramenica
412392-9	Štitnik
191D89-4	Najlonska rezna glava - M10x1,25LH
198893-8	Najlonska rezna glava - M10x1,25LH
198383-1	Rezna glava sa tri plastična noža - 255 mm
198426-9	Zamenski plastični noževi za 198383-1 (12/1)
4PDUR190AKC	Komplet pribora za metalni nož
B-14130	Rezni list 8 zuba - 230 mm



DUR192L

LXT

AKUMULATORSKI TRIMER

NOVO

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

DUR192L



300 mm

Prečnik sečenja

6.000
4.500
min⁻¹

2 nivoa brzine



~ 97 min

Radno vreme 5.0 Ah



DUR192L



D drška

Kontrolna ploča



Kompaktni štitnik

Pribor DUR192

125516-5	Naramenica
197296-3	Najlonska rezna glava - M10x1,25LH
198893-8	Najlonska rezna glava - M10x1,25LH
191D89-4	Najlonska rezna glava - M10x1,25LH

DUR189

LXT

AKUMULATORSKI TRIMER

18V LITHIUM-ION BL MOTOR ADT XPT

DUR189



300 mm

Prečnik sečenja



Kontra rotacija

6.000
5.000
4.000
min⁻¹

3 nivoa brzine



Teleskopska osovina



~ 169 min

Radno vreme 6.0 Ah



DUR189



Kontrolna ploča



Teleskopska osovina je podesiva u dužini od 100 mm

Zaštitna žica smanjuje rizik od oštećenja ograde, cveća ili ukrasa: Sklopiva je radi praktičnosti

Pribor DUR189

125516-5	Naramenica
198971-4	Najlonska rezna glava - M8x1,25RH
198383-1	Rezna glava sa tri plastična noža - 255 mm
198426-9	Rezervni plastični nož za 198383-1 (12/1)
456651-1	Štitnik

DUR181

LXT

AKUMULATORSKI TRIMER

18V LITHIUM-ION

DUR181



260 mm

Prečnik sečenja

7.800
min⁻¹

1 nivo brzine



Teleskopska osovina



~ 60 min

Radno vreme 6.0 Ah



DUR181



Podesiva okretna glava u 5 položaja

Pribor DUR181

125516-5	Naramenica
196146-9	Najlonska rezna glava
453353-0	Štitnik najlonske glave



Najlonske sajlice - detelina

Kod	Boja/oblik	Prečnik	Dužina
E-01731		1,65 mm	15 m
E-01747		1,65 mm	30 m
E-01753		1,65 mm	445 m
E-01769		2,0 mm	15 m
E-01775		2,0 mm	30 m
E-01781		2,0 mm	310 m
E-01797		2,4 mm	15 m
E-01806		2,4 mm	30 m
E-01812		2,4 mm	225 m
E-01828		2,7 mm	15 m
E-01834		2,7 mm	30 m
E-01840		2,7 mm	180 m



Najlonske sajlice - kružni

Kod	Boja/oblik	Sloj	Prečnik	Dužina
E-02705		Jednoslojni	2,0 mm	15 m
E-02711		Jednoslojni	2,0 mm	126 m
E-02727		Jednoslojni	1,3 mm	15 m
E-02733		Jednoslojni	1,6 mm	15 m
E-02749		Jednoslojni	2,4 mm	15 m
E-02761		Jednoslojni	2,4 mm	87 m
E-02783		Jednoslojni	2,4 mm	262 m
E-02836		Dupli	3,0 mm	15 m
E-02842		Dupli	3,0 mm	56 m
E-02858		Dupli	3,0 mm	168 m



Najlonske sajlice - kvadratni

Kod	Boja/oblik	Sloj	Prečnik	Dužina
E-02808		Jednoslojni	2,4 mm	15 m
E-02814		Jednoslojni	2,4 mm	69 m
E-02820		Jednoslojni	2,4 mm	206 m
E-02870		Dupli	3,0 mm	15 m
E-02886		Dupli	3,0 mm	44 m
E-02892		Dupli	3,0 mm	132 m



Efikasnost

Oblik	Oštrina	Energetska efikasnost	Nivo buke
Kružni 		A	A
Kvadratni 	AA		
Detelina 	A	AA	AA

Namena

Prečnik	Boja/oblik	Lako košenje		Zahtevna košnja	
		Kratka trava		Visoka trava	
		Retka	Debela	Retka	Debela
1,3 mm					
1,6 - 1,65 mm					
2,0 mm					
2,4 mm					
2,7 mm					
3,0 mm					



Metalni noževi - 2T

Kod	Prečnik	Debljina
D-66058	230/25,4 mm	2,0 mm
D-66064	255/25,4 mm	2,0 mm
195624-6	305/25,4 mm	2,0 mm



Metalni noževi - 4T

Kod	Prečnik	Debljina
B-14118	230/25,4 mm	2,0 mm
B-14124	255/25,4 mm	2,0 mm
D-66008	230/25,4 mm	1,8 mm
D-66014	255/25,4 mm	2,0 mm



Metalni noževi

Kod	Prečnik	Debljina	Br. zubova
B-14152	230/25,4 mm	1,8 mm	80
385224301	255/25,4 mm	2,0 mm	40



Metalni noževi - 3T

Kod	Prečnik	Debljina
195298-3	230/25,4 mm	2,0 mm
195299-1	255/25,4 mm	2,0 mm
D-66020	305/25,4 mm	3,0 mm
D-66036	257/25,4 mm	3,0 mm
D-66042	305/25,4 mm	3,0 mm



Metalni noževi - 8T

Kod	Prečnik	Debelina
6418501900	255/25,4 mm	2,0 mm
B-14130	230/25,4 mm	2,0 mm



Namenska upotreba sečiva

Za kratku travu	Za visoku travu	Za grmlje
4 ili 2 sečiva ✓ Za sečenje guste trave ✓ Pogodno za više područja primene		
	3 ili 8 sečiva ✓ Za sečenje grmlja, guste trave itd. ✓ Sečenje trnja i zamršenih grančica	
		40 ili 80 zubaca ✓ Za podrast, visoko grmlje i manja debla ✓ Pogodno za jače trimere
		

DUC353 / DUC355

LXT

AKUMULATORSKE LANČANE TESTERE

18V 18V 36V BL MOTOR XPT

DUC353/DUC355



Dužina mača
350 mm



Brzina lanca
0 - 20 m/s

3/8"



Lanac



Rezervoar za
ulje



DUC353



DUC355



DUC353

Jednostavno zatezanje
lanca bez alata



DUC355

Nazubljeni naslon

Integrirana navrtka

Metalni hvatač
lanca



Pribor (priloženo)

165246-6	Vodilica sa lančanikom 35 cm
531291652	Lanac 35 cm
419242-9	Poklopac za mač 35cm
221464-7	Lančanik 6
744003-1	Turpija

Pribor (opciono)

165247-4	Vodilica sa lančanikom 40 cm	347078-5	Naslon
531291656	Lanac 40 cm	168407-7	Karving mač 25 cm
952020640	Poklopac za mač 40 cm	194098-8	Lanac 25 cm
165245-8	Vodilica sa lančanikom 30 cm	198259-2	Lančanik za mač
531291646	Lanac 30 cm	418845-6	Poklopac za mač 25 cm
419288-5	Poklopac za mač 30 cm	221526-1	Lančanik



DUC306 / DUC256C

LXT

AKUMULATORSKE LANČANE TESTERE

18V 18V 36V BL MOTOR XPT

DUC306



Dužina mača
300 mm



Brzina lanca
0 - 20 m/s

3/8"



Lanac



200 ml

Rezervoar za
ulje

Prekidač za povećani
obrtni moment pri
sečenju debljih grana

DUC256C



Dužina mača
250 mm



Brzina lanca
0 - 20 m/s

1/4"



Lanac



200 ml

Rezervoar za
ulje



DUC306

Integrirana navrtka

Metalni hvatač lanca



Karving mač



DUC306



DUC256C

Pribor - DUC306 (priloženo)

165245-8	Vodilica sa lančanikom 30 cm
531291646	Lanac 30 cm
221464-7	Lančanik 6
419288-5	Poklopac za mač 30 cm

Pribor - DUC256C (priloženo)

168407-7	Karving mač 25 cm
194098-8	Lanac 25 cm
198259-2	Lančanik za mač
418845-6	Poklopac za mač 25 cm
161846-0	Mač 25 cm

Pribor (opciono)

168407-7	Karving mač 25 cm	419242-9	Poklopac za mač 35 cm
194098-8	Lanac 25 cm	199075-5	Lanac 25 cm
198259-2	Lančanik za mač	221464-7	Lančanik 6
418845-6	Poklopac za mač 25 cm	418845-6	Poklopac za mač 25 cm
161846-0	Mač 25 cm	346809-9	Nazubljeni mač

ERGONOMSKI DIZAJN

DO 58 SEČENJA

Ø 200 mm smrčevo drvo / 2xBL1860B

IZUZETNO TIHA

U RADU

Idealno za upotrebu u urbanom okruženju

DUC254 | DUC254C

LXT

AKUMULATORSKE LANČANE TESTERE

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

DUC254



Dužina mača
250 mm



Brzina lanca
0 - 24 m/s

3/8"



Lanac



140 ml
Rezervoar za
ulje

Prekidač za povečani
obrtni moment pri
sečenju debljih grana

DUC254C



Dužina mača
250 mm



Brzina lanca
0 - 22,5 m/s

1/4"



Lanac



140 ml
Rezervoar za
ulje

DUC254

Integrirana navrtka



DUC254C

Karving mač



DUC254



DUC254C

Pribor - DUC254 (priloženo)

161846-0	Mač 25 cm
199075-5	Lanac 25 cm
198259-2	Lančanik za mač
199063-2	Lančanik 6
418845-6	Poklopac za mač 25 cm

Pribor - DUC254C (priloženo)

168407-7	Karving mač 25 cm
194098-8	Lanac 25 cm
198259-2	Lančanik za mač
418845-6	Poklopac za mač 25 cm

Pribor (opcijsko)

161848-6	Mač 20 cm
199076-3	Lanac 20 cm
199067-4	Nazubljeni mač

DUC122

AKUMULATORSKA LANČANE TESTERA

LXT

18V LITHIUM-ION



Dužina mača
115 mm



Brzina lanca
5 m/s

1/4"



Lanac



80 ml
Rezervoar za
ulje

Prekidač za zaključavanje
da se spreči nenamerno
pokretanje



Štitnik za zaščito od
povratnih udaraca

Jednostavno zatezanje
lanca bez alata



DUC122

Pribor

158476-6	Mač 16 cm
791284-8	Lanac
416311-7	Poklopac za mač 16 cm
195595-7	Teleskopski produžetak
744003-1	Turpija





Ulja

980008610	Biotop ulje za lanac – 1 l
980008611	Biotop ulje za lanac – 5 l
988602656	Ulje za lanac – 1 l
988602658	Ulje za lanac – 5 l
195532-1	Ulje za 4-taktne mot. SL10W-30 – 220 ml
197007-6	Ulje za 4-taktne mot. SL10W-40 – 80 ml
980508620	Ulje za 4-taktne mot. HD30 – 600 ml
980008606	Ulje za 2-taktne motore 50:1 – 100 ml
980008607	Ulje za 2-taktne motore 50:1 – 1 l
980008612	2-takt. mot. ulje 50:1,1L sa mernim pokl.




Kontejneri i pribor

949000030	Kombiniran kanister 5 l gorivo / 3 l ulje
949000034	Kombiniran kanister 3,5 l gorivo / 1,5 l ulje
949000035	Kombiniran kanister 5 l gorivo / 3 l ulje
949000036	Kombiniran kanister 5 l gorivo / 3 l ulje
949000050	Dodatak za sipanje
949100035	Dodatak za sipanje ulja
949100036	Dodatak za sipanje goriva



Turpije, drške i setovi za oštrenje

744003-1	Turpija – 4,0 mm
953003040	Okrugle turpije bez drške – 5,5 mm
D-67359	Okrugle turpije bez drške – 4,0 mm 2/1
D-67371	Okrugle turpije bez drške – 4,5 mm 2/1
D-67393	Okrugle turpije bez drške – 4,8 mm 2/1
D-67402	Okrugle turpije bez drške – 4,8 mm 12/1
D-67418	Okrugle turpije bez drške – 5,2 mm 2/1
D-67424	Okrugle turpije bez drške – 5,2 mm 12/1
D-67430	Okrugle turpije bez drške – 5,5 mm 2/1
D-67446	Okrugle turpije bez drške – 5,5 mm 12/1
953030010	Okrugle turpije sa drškom – 4,0 mm
953009000	Okrugle turpije sa drškom – 5,5 mm
953030020	Okrugle turpije sa drškom – 4,5 mm
953030030	Okrugle turpije sa drškom – 4,8 mm
D-67452	Pljosnata turpija – 150 mm
953004010	Drška za turpiju
953008020	Drška za turpiju
953030040	Oštrač lanca
D-72154	Set za brušenje lanca – 4,0 mm u vrećici
D-72160	Set za brušenje lanca – 4,5 mm u vrećici
D-72176	Set za brušenje lanca – 4,8 mm u vrećici
D-72182	Set za brušenje lanca – 5,2 mm u vrećici
D-72198	Set za brušenje lanca – 5,5 mm u vrećici



Pripomočki

988070819	Plastični klin – 20 cm
988070824	Plastični klin – 25 cm
950112031	Alat za rastavljanje lanca
D-67474	Kontrolnik za lanac – 143 mm
D-67480	Stega za vodilicu



Zaštitne rukavice

988000707	Universal – S
988000708	Universal – M
988000709	Universal – L
988000710	Universal – XL
988000711	Universal – XXL





3,2 kPa

Vreća za usisavanje 50l

Usisavanje



234 km/h

Max. brzina vazduha



-30-75 min

Radno vreme 6.0 Ah



Promenljiva brzina



7.850 min⁻¹



Malčiranje



2 brzine



DUB363

Promenljiva kontrola brzine okidačem sa funkcijom zaključavanja za kontinuirani rad stalnom brzinom



3-stepena teleskopska mlaznica



Duvalica se može pretvoriti u usisivač za lišće sa malčiranjem



Pre



Posle

DUB363ZV i DUB363PT2V uključuje set za usisavanje

Pribor

191E19-1	Set za usisavanje
455915-0	Duga mlaznica
456957-7	Završna sapnica
197889-6	Piljovana mlaznica
456958-5	Piljovana mlaznica
197888-8	Produžetak
166095-4	Naramenica
197580-6	Adapter za odvojeno držanje aku. 2 x 18V

2 REŽIMA RADA



DUVALICA

USISIVAČ SA MALČIRANJEM

DUB362 / DUB184

LXT

AKUMULATORSKE DUVALICE

BL MOTOR XPT

DUB362 / DUB184



194 km/h

Max. brzina vazduha



~ 29 min

Radno vreme 6.0 Ah



Promenljiva brzina



11.400 - 21.500 min⁻¹

Teleskopska mlaznica

DUB362

18V → 18V → 36V

Rupa u donjem delu kućišta omogućava kačenje na zid



DUB362



DUB184

Promenljiva kontrola brzine okidačem sa funkcijom zaključavanja za kontinuirani rad stalnom brzinom

DUB184

18V
LITHIUM ION

Pribor

	DUB362	DUB184
456958-5 Ravna mlaznica		✓
197889-6 Ravna mlaznica	✓	
456957-7 Mlaznica	✓	✓
455915-0 Duga mlaznica	✓	✓
197888-8 Nastavak	✓	✓
191B21-6 Adapter 80-72	✓	✓
166094-6 Naramenica	✓	✓
191J13-3 Adapter 71 za 191B03-8	✓	✓

DUB361 / DUB186

LXT

AKUMULATORSKE DUVALICE

BL MOTOR XPT

DUB361



334 km/h

Max. brzina vazduha



~ 70 min

Radno vreme 6.0 Ah



2 brzine



10.000 - 17.000 min⁻¹



DUB361

Elektronski prekidač za kontrolu brzine

DUB361

18V → 18V → 36V

DUB186



188 km/h

Max. brzina vazduha



~ 120 min

Radno vreme 6.0 Ah



Promenljiva brzina



0 - 18.000 min⁻¹

Duga i zakrivljena mlaznica na vrhu za bolje duvanje

Pribor DUB361

452123-4	Duga mlaznica
166095-4	Kajiši za rame UB360DZ

Pribor DUB186

191G09-6	Dugačka savijena mlaznica
123246-2	Duga mlaznica (43 cm)
192236-6	Mlaznica
123245-4	Duga mlaznica
123241-2	Kesa za prašinu
196643-5	Fleksibilno crevo



DUB186

Ručica za podešavanje nivoa duvanja

DUB186

18V
LITHIUM ION

Moguće spajanje duge i kratke mlaznice ili usisnog kompleta

DUH751 | DUH601

LXT

AKUMULATORSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

DUH751/DUH601



23,5 mm
Max. prečnik grane



Odglašljivanje noževa

4.400
3.600
2.000
min⁻¹

3 nivoa brzine



0°/45°/90°
Rotirajuća ručica



~ 300 min
Radno vreme 6,0 Ah



Kontrolna ploča


DUH751

DUH601

Dužina noža 600 mm

Dužina noža 750 mm

Specijalno dizajnirani noževi za efikasnije sečenje



Pribor DUH751

199100-2	Nož za makaze
458415-9	Štitnik noža
199151-5	Sakupljač strugotine
458408-6	E štitnik

Pribor DUH601

199099-1	Nož za makaze
458414-1	Štitnik noža
199151-5	Sakupljač strugotine
458408-6	E štitnik



DUH751



DUH601

DUH752 | DUH602 | DUH502

LXT

AKUMULATORSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

DUH752
DUH602/DUH502



21,5 mm
Max. prečnik grane



Odglašljivanje noževa

4.400
3.600
2.000
min⁻¹

3 nivoa brzine



0°/45°/90°
Rotirajuća ručica



~ 300 min
Radno vreme 6,0 Ah



Kontrolna ploča

DUH752

DUH602

Dužina noža 600 mm

Dužina noža 750 mm

DUH502

Dužina noža 500 mm

Pribor DUH752

199600-2	Nož za makaze
459122-7	Štitnik noža
199151-5	Sakupljač strugotine
458408-6	E štitnik

Pribor DUH602

199599-1	Nož za makaze
459121-9	Štitnik noža
199151-5	Sakupljač strugotine
458408-6	E štitnik

Pribor DUH502

199598-3	Nož za makaze
459120-1	Štitnik noža
199151-5	Sakupljač strugotine
458408-6	E štitnik



DUH752



DUH602



DUH502

DUH751

AKUMULATORSKE

MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

SPECIJALNI OBLIK SEČIVA

ZA GLATKO SEČENJE

Maksimalni prečnik rezanja grane Ø 23,5 mm

DOBRA RAVNOTEŽA

I ROTIRAJUĆA RUČKA

Za različite radne položaje na 45° i 90° levo i desno i na 0°.



1 AKUMULATOR ZA
360+ ALATA

BESKRAJNE MOGUĆNOSTI

LXT

DUN600L

LXT

AKUMULATORSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

DUN600L



600 mm

Max. prečnik grane
23,5 mm

Odglašivanje noževa

4.400
3.600
2.000
min⁻¹

3 nivoa brzine



- 180 min

Radno vreme
6.0 Ah


Kontrolna ploča



Automatsko isključivanje radi zaštite korisnik i alati, kao i kućišta od preopterećenja/pregrevanje

Pribor

191C13-1	Nož
458414-1	Štitnik noža
197439-7	Mazivo – 80 ml



DUN600L

DUN500W

LXT

AKUMULATORSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

DUN500W



500 mm

Max. prečnik grane
23,5 mm45° 22,5°
0° -22,5°
-45° -70°

6-step. ugaono podešavanje



Odglašivanje noževa

4.400
3.600
2.000
min⁻¹

3 nivoa brzine



- 190 min

Radno vreme
6.0 Ah

Kontrolna ploča

**Pribor**

191C14-9	Nož
458413-3	Štitnik noža
125516-5	Naramenica
197439-7	Mast – 80ml

Funkcija otvaranja noža za lakše uklanjanje zaglavljanih ostataka

6-stepeno ugaono podešavanje
45° | 22,5° | 0° | -22,5° | -45° | -70°

DUN500W



DUN461W

LXT

AKUMULATORSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

USKORO NA STANJU

18V LITHIUM-ION XPT

DUN461W



460 mm



18 mm

Max. prečnik grane



Teleskopska osovina



Odglabljivanje noževa

3.650 min⁻¹

Nivo brzine



~ 60 min

Radno vreme 3.0 Ah

10-stepeno podešavanje ugla
135° (gore 60°, dole 75°)

DUH754S / DUH604S

LXT

AKUMULATORSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

DUH754S
DUH604S

23,5 mm

Max. prečnik grane



Odglabljivanje noževa

4.400
3.600
2.000
min⁻¹

3 nivoa brzine



~ 190 min

Radno vreme 6.0 Ah

2 ručke za lakše rukovanje u svim položajima sečenja




Dužina noža 600 mm



DUH754S

Specijalni oblik zuba sa trorezom za optimalno rezanje



Dužina noža 750 mm

Pribor DUH754S

191D34-9	Sakupljač strugotine
191D39-9	Nož za makaze
412356-3	Štitnik noža

Pribor DUH604S

191D33-1	Sakupljač strugotine
191D38-1	Nož za makaze
412355-5	Štitnik noža



DUH754S



DUH604S



DUH523 / DUH483

LXT

AKUMULATORSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

18V LITHIUM-ION

DUH523/DUH483



15 mm

Max. prečnik grane

2.700 min⁻¹

Nivo brzine



~ 120 min

Radno vreme 6,0 Ah



Upozoravajuća lampica za kapacitet baterije

DUH523



DUH483



Dužina noža 480 mm

Dužina noža 520 mm



DUH523



DUH483

Pribor DUH523

452685-2

Štitnik noža

195050-9

Sakupljač strugotine

195769-0

Nož za makaze

Pribor DUH483

195768-2

Nož za makaze

195050-9

Sakupljač strugotine



DUH651 / DUH551

LXT

AKUMULATORSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

18V + 18V → 36V XPT

DUH651/DUH551



18 mm

Max. prečnik grane



6 nivoa brzine



0°/45°/90°

Rotirajuća ručica



~ 140 min

Radno vreme 6,0 Ah

DUH651



Potenciometar za kontrolu brzine

DUH551



Dužina noža 550 mm

Dužina noža 650 mm

Pribor DUH651

196688-3

Nož za makaze

450490-1

Štitnik noža

194681-1

Sakupljač strugotine

Pribor DUH551

196687-5

Nož za makaze

450489-6

Štitnik noža

194681-1

Sakupljač strugotine



DUH651



DUH551

MAKITA

AKUMULATORSKI ALATI



LXT

1 AKUMULATOR ZA
360+ ALATA

BESKRAJNE MOGUĆNOSTI



DUM111 | DUM604

LXT

AKUMULATORSKE MAKAZE ZA TRAVU I ŽIVU OGRADU

18V LITHIUM-ION

DUM111



1 alat
2 sečiva

2.500
min⁻¹

Nivo
brzine



Prečnik
sečenja



~ 270 min

Radno vreme
6.0 Ah

DUM111SYX
NOVO



Dužina noža 200 mm

DUM604



1 alat
2 sečiva

2.500
min⁻¹

Nivo
brzine



Prečnik
sečenja

15/20/25 mm



Višina
košnje



~ 250 min

Radno vreme
6.0 Ah

Sakupljač
strugotine

DUM604X



Dužina noža 200 mm

Moguće spajanje duge
ručke sa točkovima

DUM604



Prijemnik za strugotinu sa
mogućnošću podešavanja
visine sečenja

Pribor DUM604

452055-5	Poklopac noža
457426-1	Sakupljač strugotine za travu
198401-5	Sakupljač strugotine za živo mejo
198408-1	Nož 200 mm
198486-1	Teleskop sa točkovima
451816-0	Poklopac noža
195267-4	Nož

Pribor DUM111

191N24-2	Nož 200 mm
413885-9	Poklopac noža
458342-0	Poklopac noža
198486-1	Teleskop sa točkovima



DUM604X



DUM604



DDG460



200 mm

Kapacitet bušenja

350
1.400
min⁻¹

2 nivoa brzine



Promenljivi prekidač



Reverzibilna rotacija



Ograničivač obrt. momenta

Ručka za bolju kontrolu tokom bušenja

Prekidač ON/OFF

Prekidač za reverzibilnu rotaciju

Prekidač za izbor 2 brzine

Kapacitet futera 2 - 13 mm



DDG460



Burgije za zemlju

E-07294	100 x 800 mm
E-07303	150 x 800 mm
E-07319	200x800 mm

Sečiva

E-07630	100 mm
E-07646	150 mm
E-07652	200 mm

Dodatni pribor

E-07331	Čivija za burgija za zemlju
327687-6	D adapter za burgija za zemlju
E-07325	Produžna šipka - 540 mm



Ø 200 mm
DO 90 RUPA

dubina od 600 mm / 2xBL1860B

DHW080




50 l

Kapacitet rezervoara



Mogućnost priključenja



3,0 MPa
5,5 MPa

Radni pritisak



5 m

Dugo crevo



- 28 min

Radno vreme 5,0 Ah



Pribor

197842-2	Pištolj visokog pritiska	127104-4	Rezervoar	197824-4	Ciklon mlaznica za prskanje	197837-5	Crevo - 10 m
197822-8	Mlaznica za prskanje	199486-4	Naramenica	197864-2	Podna četka	197840-6	Crevo - 15 m
197873-1	Set usisnih creva	197828-6	Standardna četka	198909-9	Zakrivljena mlaznica	197845-6	Crevo visokog pritiska - 5 m
197883-8	Mlaznica	197867-6	Rotirajuća spojnica	197870-7	Promenljivo crevo	197847-2	Crevo visokog pritiska - 8 m
197881-2	Dodatak mlaznice	197876-5	Mlaznica za prskanje	197842-2	Pištolj visokog pritiska	197850-3	Crevo visokog pritiska - 10 m
197879-9	Igla za čišćenje mlaznica	197886-2	Mlaznica sa posudom za penu	197831-7	Rotirajuća četka	197853-7	Spojnica



DUS054 | DUS108 | DUS158

AKUMULATORSKE PRSKALICE

USKORO NA STANJU

LXT

18V
LITHIUM-ION

WG
WET GUARD

DUS054
DUS108/DUS158



Zaštita od
prašine i vode



2 podesive
mlaznice



Lagan i
kompaktan



Dugo
crevo

Podesive mlaznice sa režimom
izbora za 1 ili 2 mlaznice



Glavni prekidač za napajanje sa
indikatorom kapaciteta akumulatora



DUS054 – ručna prskalica
DUS108/DUS158 – ledna prskalica

Kapacitet rezervoara
DUS054 – 5 l
DUS108 – 10 l
DUS158 – 15 l



RUKSAK ADAPTERI

PRODUŽITE VREME RADA VAŠEG ALATA

PDC1200

Sa integrisanim akumulatorskim ćelijama

PDC1200A01



40 v max
18+18 v

33,5 Ah

1.206 wh

1,1 m

Kompatibilno sa

Kapacitet

Snaga

Dužina kabla



PDC1200

PDC01

Moguće priključivanje do 4 LXT akumulatora

191A64-2



40 v max
18+18 v
18 v

24 Ah
12 Ah

432 wh

1,7 m

Kompatibilno sa

Kapacitet

Snaga

Dužina kabla



PDC01





PDC1200

Sa integrisanim akumulatorskim ćelijama



Reflektori na zadnjoj strani obezbeđuju dobru vidljivost korisnika u mraku.

Uklonjivi uprtač omogućava upotrebu jedinice kao stacionarnog izvora napajanja.



PDC01

Moguće priključivanje do 4 LXT akumulatora



Podesivi uprtač za bolje prijanjanje i veću udobnost.

Uklonjivi uprtač omogućava upotrebu jedinice kao stacionarnog izvora napajanja.



Srednji priključak

Akumulatorski alati sa direktnim priključkom



191N62-4

XGT adapter 40 V max



191J51-5

LXT adapter 18+18 V



191A53-7

LXT adapter 18 V



LM001C

LXT


AKUMULATORSKA SAMOHODNA KOSILICA **NOVO**

BL MOTOR XPT


LM001C



Kapacitet kutije za travu 70 l




Prečnik sečenja 530 mm



Visina sečenja 20-100 mm



Malčiranje



2,5 - 5,0 km/h



Izbacivanje sa strane



Kovinsko ohišje

6.900 m²
5.100 m²

SAMOHODNA

PDC1200

2.300 m²
1.700 m²

SAMOHODNA

PDC01 - BL1860B x4

Pribor

191D52-7	Nož - 530 mm
127516-1	Nastavak za malčiranje
191D50-1	Ploča sa 4 noža
191D48-8	Rezervni noževi za 191D50-1

Indikator kutije za travu



Prazno

Puno

Kontrolna pločica

Prostor za priključenje
PDC1200 - PDC1200A01
PDC01 - 191A64-2



Ø 230 mm veliki prednji i zadnji točkovi



LM001C

UR101C / UR201C

LXT

AKUMULATORSKI TRIMERI

BL MOTOR AFT ADT XPT WG WET GUARD

UR101C/UR201C



Prečnik sečenja 430 mm



Izlazna snaga 1,0 kw



Kontra rotacija

5.500
5.000
4.600
min⁻¹

3 nivoa brzine



UR101C



UR201C

Pribor

122906-3	Naramenica
D-66064	Nož za trimmer (2 zuba) - 255 mm
198383-1	Rezna glava sa tri plastična noža - 255 mm
198426-9	Plastični nož za 198383-1 (12/1)
198893-8	Najlonska rezna glava - M10x1,25LH
191B54-1	Štitnik
125520-4	Naramenica
125516-5	Naramenica
199868-0	Rezna glava sa tri plastična noža 305 mm
199870-3	Plastični nož za 199868-0 (12/1)

Kontrolna ploča



UR101C

UR201C

Asimetrična biciklistička ručka

Srednji priključak

D držka sa zaštitom od povratnih udara



UB001C

LXT

AKUMULATORSKA DUVALICA **NOVO**



UB001C



252 km/h
Max. brzina vazduha



Promenljiva brzina



0 - 21.000 min⁻¹



24.000 min⁻¹
Režim visokog momenta

Promenljiva kontrola brzine okidačem sa funkcijom zaključavanja za kontinuirani rad stalnom brzinom

ON/OFF prekidač



3-stepena teleskopska mlaznica

Srednji priključak

Pribor

191K94-9	Kajiš za rame
412758-3	Mlaznica
412757-5	Nastavak



LM001C

6.900 m²

Površina za košenje sa PDC1200

PDC1200

UB001C

90 min

Vreme rada sa PDC1200



XGT ALATI

I 40 V MAX LITHIUM-ION AKUMULATORI

Sa novom serijom 40V Mak XGT®, Makita proširuje svoju paletu visokokvalitetnih akumulatorskih alata i prodire na tržišta na kojima su električni uređaji do nedavno bili dominantni.

XGT® ili Next Generation Technology je samostalna platforma sa alatima pogodnim za najteže poslove koji zahtevnim korisnicima u industriji omogućavaju potpunu nezavisnost od stacionarnih izvora napajanja.



UX01G

AKUMULATORSKA VIŠENAMENSKI ALAT

NOVO

XGT

XGT 40V max BL MOTOR AFT XPT WG WET GUARD

DUX60

9.700
8.200
5.700
min⁻¹

3 nivoa
brzine



1,0 kw

Izlazna
snaga



Kontra
rotacija



UX01G



Kontrolna ploča

PRIKLJUČCI I PRIBOR

Priključci i pribor za višenamensku glavu nalaze se na stranici 5.



Jednostavan sistem za
pričvršćivanje



UR002G / UR003G

XGT

AKUMULATORSKI TRIMERI **NOVO**

XGT 40V^{Li-Ion}max AFT ADT BL MOTOR XPT WG WET GUARD

UR001G/UR001G



350 mm

Prečnik sečenja



Kontra rotacija

6.500
5.300
3.500
min⁻¹

3 nivoa brzine



~ 513 min

Radno vreme 5.0 Ah

Kontrolna ploča



UR002G

UR003G

Asimetrična pilotska ručka

D drška sa zaštitom od povratnih udaraca

Sistem direktnog pogona za više snage, veću brzinu i duži vek trajanja

Pribor

UR002G
UR003G

		UR002G	UR003G
191D89-4	Najlonska rezna glava - M10x1,25LH	✓	✓
198383-1	Rezna glava sa tri plastična noža - 255 mm	✓	✓
198426-9	Plastični nož za 198383-1 (12/1)	✓	✓
191B54-1	Štitnik	✓	✓
127508-0	Naramenica	✓	✓
122906-3	Naramenica	✓	✓

UB001G

XGT

AKUMULATORSKA DUVALICA **NOVO**

XGT 40V^{Li-Ion}max BL MOTOR XPT WG WET GUARD

UB001G



234 km/h

Max. brzina vazduha



Promenljiva brzina



0 - 20.000 min⁻¹



~ 15 min

Radno vreme 5.0 Ah

ON/OFF prekidač



Promenljiva kontrola brzine okidačem sa funkcijom zaključavanja za kontinuirani rad stalnom brzinom

3-stepena teleskopska mlaznica

Pribor UB001G

197888-8	Nastavak (u kombinaciji sa 191L96-5)
197889-6	Ravna mlaznica (u kombinaciji sa 191L96-5)
191B03-8	Mlaznica
191P97-7	Mlaznica 80
191L96-5	Adapter 85-72
166094-6	Naramenica



UH004G / UH005G



AKUMULATORSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

NOVO



UH004G/UH005G



23,5 mm

Max. prečnik grane



Odglašljivanje sečiva

5.000
3.600
2.000
min⁻¹

3 nivoa brzine



0°/45°/90°

Rotirajuća ručka



~ 40 min

Radno vreme 2,5 Ah



Kontrolna ploča

UH004G

Dužina noža 600 mm



UH005G

Dužina noža 750 mm



Pribor UH004G

191R53-9	Nož za makaze
412911-1	Štitnik noža
191R51-3	Sakupljač strugotine

Pribor UH005G

191R54-7	Nož za makaze
412912-9	Štitnik noža
191R52-1	Sakupljač strugotine



UH006G / UH007G



AKUMULATORSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

NOVO



UH006G/UH007G



25 mm

Max. prečnik grane



Odglašljivanje sečiva

4.000
3.000
2.000
min⁻¹

3 nivoa brzine



0°/45°/90°

Rotirajuća ručka



~ 35 min

Radno vreme 2,5 Ah



Kontrolna ploča

UH006G

Dužina noža 600 mm



UH007G

Dužina noža 750 mm



Pribor UH006G

191R55-5	Nož za makaze
421911-1	Štitnik noža
191R51-3	Sakupljač strugotine

Pribor UH007G

191R56-3	Nož za makaze
412912-9	Štitnik noža
191R52-1	Sakupljač strugotine



UH008G / UH009G



AKUMULATORSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

NOVO



UH008G / UH009G



21,5 mm

Max. prečnik grane



Odglašljivanje sečiva

5.000
3.600
2.000
min⁻¹

3 nivoa brzine



0°/45°/90°

Rotirajuća ručka



XGT

Radno vreme 2,5 Ah



Kontrolna ploča

UH008G

Dužina noža 600 mm

UH009G

Dužina noža 750 mm



Pribor UH008G

191R57-1	Nož za makaze
459121-9	Štitnik noža
191R51-3	Sakupljač strugotine

Pribor UH009G

191R58-9	Nož za makaze
459122-7	Štitnik noža
191R52-1	Sakupljač strugotine

Namenska upotreba XGT makaze za živu ogradu

		Gustina		Prečnik grane			
		Visoka	Niska	Mali			Veliki
	UH004G UH005G						
	UH006G UH007G	←-----→					
	UH008G UH009G	←-----→					
		←-----→		←-----→			
		←-----→		←-----→			

←-----→ Glatko sečenje
 -----→ Grubo sečenje



DG001G

∅
200 mm

Kapacitet
bušenja

350
1.400
min⁻¹

2 nivoa
brzine



Promenljivi
prekidač




kontra rotacija



Ograničivač
obrt. momenta


Ručka za bolju kontrolu
tokom bušenja

Prekidač ON/OFF



Prekidač za izbor
2 brzine

Kapacitet futera 2 - 13 mm



Burgije za zemlju

E-07294	100 x 800 mm
E-07303	150 x 800 mm
E-07319	200x800 mm

Sečiva

E-07630	100 mm
E-07646	150 mm
E-07652	200 mm

Dodatni pribor

E-07331	Čivija za burgija za zemlju
327687-6	D adapter za burgija za zemlju
E-07325	Produžna šipka - 540 mm



DG001G

XGT AKUMULATORSKI
BUŠAČ ZA ZEMLJU

SNAŽAN BL MOTOR

Ø 150/200 mm

Kapacitet bušenja u glinu / pesak

BEZBEDNOSNA

SPOJKA

Za veću sigurnost korisnika i trajnost alata

TEHNOLOGIJA AKUMULATORA ZA

VISOKE ZAHTEVE

VIŠE SNAGE - VIŠE MOGUĆNOSTI

XGT



CXT ALATI

I 12 V MAX LI-ION AKUMULATORI

Pored LXT platforme (Lithium Xtreme Technology - 18V i 18 + 18V), nudimo i kompaktniju verziju CXT alata (Compact Xtreme Technology - 12V Max).

Litijum-jonski klizni akumulator od 12 V CXT kompatibilan je sa svim alatima od 10.8 V CXT i 12V Max CXT i može se pohvaliti malom težinom, ekstremnom izdržljivošću, dugotrajnim performansama i mogućnošću brzog punjenja sa DC10SB. Izabrani CXT alati takođe su opremljeni efikasnim motorom bez četkica za duže vreme rada i veću snagu. Takođe nudimo efikasniju bateriju od 4,0 Ah za duže vreme rada.



UM600D / UH201D

AKUMULATORSKE MAKAZE ZA TRAVU I ŽIVU OGRADU

CXT

12V^{max}
LITHIUM-ION

UM600D



1 alat
2 sečiva

2.500
min⁻¹

Nivo
brzine



160 mm
Prečnik
sečenja

15/20/25 mm



Višina
košnje



~ 90 min

Radno vreme
4.0 Ah

Prijemnik za
strugotinu

UH201D



1 alat
2 sečiva

2.500
min⁻¹

Nivo
brzine



200 mm
Dolžina
rezila



~ 90 min

Radno vreme
4.0 Ah



UM600DX uključuje nož za
makaze za živu ogradu

Prijemnik za strugotinu za
košenje trave sa mogućnošću
podešavanja visine košenja



UM600D



UH201D

Pribor UM600D

452055-5	Poklopac noža
457426-1	Sakupljač strugotine za travo
198486-1	Podaljšan ročaj
198408-1	Nož - 200 mm
451816-0	Poklopac noža
198401-5	Sakupljač strugotine za živo mejo

Pribor UH201D

198408-1	Nož - 200 mm
451816-0	Poklopac noža
198401-5	Sakupljač strugotine za živo mejo
198486-1	Podaljšan ročaj za aku škarje za travo
458342-0	Poklopac noža

UR100D

AKUMULATORSKI TRIMER

CXT

12V^{max}
LITHIUM-ION

UR100D



260 mm

Prečnik sečenja



Teleskopska osovina

10.000 min⁻¹

Nivo brzine



~ 38 min

Radno vreme 4.0 Ah

Ručka sa podešavanjem visine i ugla



Zaštitna žica smanjuje rizik od oštećenja ograde, cveća ili ukrasa: Sklopiva je radi praktičnosti

Teleskopska osovina



UR100D

Pribor

125516-5	Naramenica
198854-8	Najlonska rezna glava
198848-3	Rezna glava sa plastičnim nožem - 230 mm
198851-4	Plastični nož za 198848-3 (5/1)

UB101D

AKUMULATORSKE DUVALICE

CXT

12V^{max}
LITHIUM-ION

UB101D



201 km/h

Max. brzina vazduha



3 brzine



0 - 15.800 min⁻¹



~ 45 min

Radno vreme 1.5 Ah

Elektronski prekidač za kontrolu brzine



Pribor

191M30-1	Mlaznica za prašinu	192236-6	Mlaznica	123245-4	Duga mlaznica
191M32-7	Nastavak za izduvavanje	196643-5	Fleksibilno crevo 0,95 m	123246-2	Duga mlaznica - 430 mm
191M34-3	Fleksibilno crevo	123241-2	Kesa za prašinu	191G09-6	Dugačka savijena mlaznica



UB101D

UN460WD

USKORO U PONUDI

AKU. MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

CXT

12V^{max}
LITHIUM-ION



460 mm



18 mm

Max. prečnik grane



Teleskopska osovina




Odglašivanje sečiva

3.650 min⁻¹

Nivo brzine

10-stepeno podešavanje ugla 135° (gore 60°, dole 75°)



USKORO U PONUDI

US053D

AKUMULATORSKA PRSKALICA



IP54

Zaštita od prašine i vode



2 podešive mlaznice



Lagan i kompaktan



1,7 m

Dugo crevo



VREME PUNJENJA

LITIJUM-JONSKA TEHNOLOGIJA

Razmena informacija između memorijskog kruga u akumulatorima i procesne jedinice ugrađene u punjače omogućava optimizovano punjenje, brzinom koja je na samom vrhu u svetu.

Svakim punjenjem punjač komunicira sa svim ćelijama u akumulatoru i stalno nadgleda električnu struju, napon i temperaturu. To osigurava brzo i optimalno punjenje i duži vek trajanja akumulatora i punjača.



SAVETI

ZA PRODUŽENJE ŽIVOTNOG VEKA AKUMULATORA

Dugačak vek akumulatora je obezbeđen serijom sistema u alatu, punjaču i akumulatoru koji međusobno komuniciraju i sprečavaju prekomerno punjenje, pregrevanje i preopterećenje. Takođe, uz pravilno rukovanje, korisnik može da doprinese dužem trajanju akumulatora:

- 1.** Makita alat automatski se isključuje kada se kapacitet akumulatora smanji. Kad se alat zaustavi, prestanite da koristite alat i napunite akumulator.
- 2.** Proverite da li je akumulator napunjen pre skladištenja.
- 3.** Napunite i čuvajte akumulator na temperaturi od 10, a najviše do 40°C.
- 4.** Ako akumulator ne koristite duže vreme, preporučuje se da ga puniti na svakih 6 meseci.



Kao i svaka uspešna kompanija, Makita je svesna da prodaja, čak i izuzetno kvalitetnih alata, ne dovodi verne kupce i ne podiže poverenje u kompaniju. Da bi postigla ove ciljeve, kompaniji su potrebne efikasne usluge pretprodaje i postprodaje.

Predprodajne usluge

Usluge pretprodaje Makita započinje u izlogu. Svaki posetilac salona može pregledati, uzeti alat i dobiti vredne informacije od konsultanata. Pored toga, Makita organizuje redovne obuke za poslovne partnere i kompanije. Za veće poslovne korisnike pružamo stručne savete i testiranje alata na terenu.

Kupovina i garancija

Doneli ste dobru odluku kupovinom Makita alata. Naši alati odlikuju se dugim radnim vekom i takođe su poznati po svojoj pouzdanosti. Stoga za sve Makita alate kupljene u Srbiji, uz samo određene izuzetke, garanciju produžavamo na tri godine. Za sve Litijum-jonske akumulatore, koji se kupuju pojedinačno ili u kombinaciji sa akumulatorskim alatom, nudimo dvogodišnju produženu garanciju. Preduslov za produženje garancije je aktivna vlasnička adresa e-pošte

i registracija alata i litijum-jonskog akumulatora na veb lokaciji, u roku od 4 nedelje od dana kupovine. Garantni rok počinje danom kupovine. Uslovi produženja mogu se naći na mk.makita-see.com.


Postprodajne usluge

Postprodajne usluge uključuju servis i dostupnost raznih rezervnih delova i pribora. Čak se i u ovom segmentu Makita dobro brine o svojim kupcima. Izuzetno dobro razgranata servisna mreža širom Slovenije i zemalja bivše Jugoslavije, kao i centralno skladište u Ljubljani sa više od 40.000 različitih rezervnih delova, pruža uslugu u blizini domova kupaca i brze usluge. Tokom posete centralnom servisu takođe omogućavamo našim kupcima da nabave pribor za svoje alate.



QR KOD ZA USLUGE I PRODAJNA MESTA

mk.makita-see.com/dealer-locator.html



KOMPLETIRAJTE SVOJ ASORTIMAN

AKUMULATORSKIH ALATA


Kupovinom Makita baštenskih alata iz LXT ili CXT akumulatorskog asortimana otvarate mogućnost za proširenje asortimana alata za teške ili jednostavne kućne radove i za drugi Makita akumulatorski pribor za domaćinstvo.

Ovo je omogućeno univerzalnom LXT platformom koja je kompatibilna sa 360+ različita akumulatorska alata. Od najosnovnijih bušilica, do visoko specijalizovanih alata. Uz nešto manji komplet alata moguće je proširiti i raspon alata pomoću CXT platforme.



MAKITA

AKUMULATORSKI ALATI



LXT

1 AKUMULATOR ZA
360+ ALATA

BESKRAJNE MOGUĆNOSTI





Makita[®]



Makita d.o.o.

Brnčičeva 17 / 1231 Ljubljana-Črnuče / Slovenija
+386 (0) 59 083 600 / info@makita.si / mk.makita-see.com

Uvoznik: Lotuls d.o.o.

Boris Trajkovski 1 / 1000 Skopje / Makedonija
+389 (0) 2 317 80 25 / info@lotuls.com.mk / www.lotuls.com.mk

Grupacija Makita zadržava pravo na izmene u ovom katalogu i pravo na informacije u svim oblicima i metodama vezanim za ovaj katalog. Zadržavamo pravo na bilo kakve tipografske greške za tehničke specifikacije. Slike se mogu razlikovati od stvarnih proizvoda. Proizvodi su dostupni kod ovlašćenih dilera i prodajnih predstavnika, koji robu prodaju u skladu sa njihovim uslovima i na kojima Makita d.o.o. na to nema uticaja. Svog trgovca možete pronaći na mk.makita-see.com/dealer-locator.html.

*Uslovi objavljeni na mk.makita-see.com/warranty.html | **Primećujemo povećanu ponudu neoriginalnih Makita proizvoda.

