

ПРИМЕНА НА ПОЛИЕТИЛЕНСКОТО ПЛАТНО ВО ЗЕМЈОДЕЛИЕТО

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИ

Иновативни решенија

Неспоредлив квалитет

Полиетиленските платна од Пластика Ктирис: Одличен избор за заштита на вашите растенија

Пластика Критис е специјализирана во производство на иновативни покривки за земјоделие со воведување на 7 слојна и 8 слојна технологија. Врз основа на 50 годишното искуство и обемното истражување дизајниравме специјална линија на полиетиленски платна за Северна Македонија.

Платно за оранжерии

	TUV 3026 AD	TUV 3290		TUV 3296 AF		EVO 7527 AC
Дебелина (микрони)	150	125	150	125	150	150
Гаранција (месеци)	18	18	24	18	24	33
Очекуван век на траење (месеци)	24	21-24	24-33	21-24	24-33	36-45
Пренос на светлина (%)	89	89		89		90
Дифузија на светлина (%)	60	60		60		60
Термички ефект	√	√		√		√
Анти капка ефект	√			√		√
Анти – замаглување ефект				√		√
Сулфур/Хлор граници (ппм)	300/80	300/80		300/80		500/100

Нова технологија од Пластика Критис: EVO AC® 8-слојно полиетиленско платно

Платната EVO AC® од Пластика Критис се составени од 7 полимерни слоеви плус 8ми слој на површината на платното. Осмиот слој е базиран на нано технологија и овозможува анти капка ефектот да трае долги години без замаглување.

EVO 7527 AC® (150 mic.)

- 33 месеци гаранција
- супер силно
- Термичко
- Без капки, без замаглување многу години
- Повеќе светлина во оранжерията
- Помалку собирање на прашина

EVO 7507 AC® (180 mic.)

Сите претходни карактеристики и плус:

- 45 месеци гаранција за 180 микрони
- Подобрена отпорност на пестициди

Дезинфекција на почвата/ Платна за соларизација

Производ	Дебелина (микроми)	Опис
PA1455	32	Непропустливо платно што овозможува да се намали употребата на хемикалии и ја забрзува соларизацијата. УВ стабилизирани за да остане како малчинг платно за сезоната.
UV 2252 AD	32	УВ стабилизирани + анти капка ефект за хемиска дезинфекција и соларизација

Тавански платна

Производ	Дебелина (микроми)	Опис	Животен век (месеци)
TH 4202	30-40	Кристално чисто, термичко, УВ стабилизирани платно	2 x 6 зимски месеци
TH 4209 AF	35-40	Кристално чисто, термичко, УВ стабилизирани платно, анти капка и анти замаглување ефекти	2 x 6 зимски месеци
PE 1032 AD	30	Кристално чисто со анти капка ефект	2 x 6 зимски месеци

Платна за ниски тунели и малчирање (покривање на почвата)

Производ	Дебелина (микроми)	Опис
PE 1030	20-30	Многу силно платно за ниски тунели и малчирање
TH 4021	50	Специјално термичко платно за ниски тунели кое нуди заштита од замрзнување, порана берба и подобрени приноси. Иделано решение за рани култури
BLACK 6020	20-30	Многу силно платно за малчирање за 1 сезона
BLACK 6010	60-100	Црно платно за малчирање за 2-3 сезони

Платна за силажа

Производ	Дебелина (микроми)	Опис
V/W 5025	150	Стандардно црно/бело платно
V/W 5021	125	Многу силно црно/бело платно: високи перформанси со помалку кг пластика од ролна
Combi Silo 5029	115+35	Комбинира 2 платна во една ролна: Црно/белото платно за силажа и платно за подлога за силажа. Лесен начин да се заштеди време и да се подобри квалитетот на силажата
Silo2Block 7401	90	Тешко пропустливо платно за силажа кое го лимитира протокот на кислород со цел да овозможи подобра ферментација и подобрен квалитет на исхраната на животните.

ПЛАСТИКА КРИТИС

Пластика Критис е основана во 1970 година. Таа е еден од водечките Европски производители на високо квалитетни платна за земјоделие и мастербач. Компанијата има силна меѓународна ориентација со производни капацитети во Грција, Франција, Кина, Романија, Полска, Русија и Турција и продава во повеќе од 70 земји во светот.

Пластика Критис ги поддржува принципите на зелена економија со цел подобра иднина за човештвото. Управува со голема фабрика за рециклирање на пластика и произведува 14,3 MW обновлива енергија во својата фарма на ветерници и фотоволтаични станици.

Седиште:

P Street, Индустриска зона
GR 714 08 Ираклион, Крит, Грција

T: +302810-308500

E: exports@plastikakritis.com

www.plastikakritis.com

Информациите обезбедени овде се базирани на нашето исражување и искуство. Пластика Критис гарантира дека производителите ги исполнуваат спецификациите, но должност на купувачот е да потврди дека производот одговара за намената за која ќе се користи. Бидејќи механизмот на анти капка и анти замаглување зависат од многу параметри кои се надвор од наша контрола (климатски услови, вид на оранжерија, инсталација на платното, техники на култивирање итн.) не е дадена гаранција на траењето на овие карактеристики.

Висината на секоја рекламација против Пластика Критис и одговорноста во однос на својствата на производот во никој случај не треба да ја надминува вредноста на купување на производот. Пластика Критис не е одговорна за загуба на добивка, индиректни или последични штети.